

Roboty zwiazane z termomodernizacją dotyczące dachu:
- demontaż istniejacej instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, anten itp.
- wykonanie otworów w płytach dachowych stropodachu w celu wykonania ocieplenia metodą nadmuchową
- zabetonowanie otworów po ociepleniu
- wykonanie otworów nawiewnych w ściankach ogniowych ponad warstwą ocieplenia (przestrzeni poddasza)
- wymiana wyłazów dachowych (z powiekszeniem otworów z 50x50cm na 80x80cm)
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- wykonanie nowych obróbek blacharskich po ociepleniu (z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym)
- montaż instalacji odgromowej
- montaż anten satelitarnych i innych

k.w. kratki wentylacyjne 15x15 zabezpieczone od zewnątrz siatką (wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

projekty projektowe Anna Pisula
40-096 Katowice
ul. Kos-Krauza 4/6
tel. 604 270 552
inter.arch2@gmail.com
www.interarch.pl

Inwestor:
GMINA MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

inwestycja:	Ruda Śląska , ul. Matejki 2-12 - dz nr 2301/133 - obręb Ruda
lokalizacja:	
Projekt. projektant części architektonicznej:	imię i nazwisko: / Nr. uprawnień i specjalizacja: / Podpis:
	mgr inż. arch. Anna Pisula / 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
sprawdzający:	mgr inż. arch. Adam Szwarc / 541/01 specjalność architektoniczna
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz
branża:	ARCHITEKTONICZNA / DOKUMENTACJA TECH. / lipiec 2015
nazwa rysunku:	RZUT DACHU 2/4- PROJEKT ZMIAN / 1:100 / 25.