

Roboty zwiazane z termomodernizacją dotyczące dachu:

- demontaż istniejacej instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, anten itp.
- wykonanie otworów w płytach dachowych stropodachu w celu wykonania ocieplenia metodą nadmuchową
- zabetonowanie otworów po ociepleniu
- wykonanie otworów nawiewnych w ściankach ogniowych ponad warstwą ocieplenia (przestrzeni poddasza)
- wymiana wyłazów dachowych (z powiekszeniem otworów z 50x50cm na 80x80cm)
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- wykonanie nowych obróbek blacharskich po ociepleniu (z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym)
- montaż instalacji odgromowej
- montaż anten satelitarnych i innych

k.w. kratki wentylacyjne 15x15 zabezpieczone od zewnątrz siatką (wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

pracownia projektowa Anna Pisula
42-605 Kalety 6
tel. 032 2781582
biuro@interarch.com
www.interarch.eu

Inwestor:
GMINA MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

inwestycja:	Ruda Śląska , ul. Matejki 2-12 - dz nr 2301/133 - obręb Ruda
lokalizacja:	imię i nazwisko: Nr uprawnień i specjalizacja: Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Pisula 24/03/SLOPK spec. architektoniczna
sprawdzał/a/ey	mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalność architektoniczna
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz
branża:	ARCHITEKTONICZNA DOKUMENTACJA TECH. lipiec 2015
nazwa rysunku:	RZUT DACHU 10-12- PROJEKT ZMIAN 1:100 27.