



## DETALE OTWORÓW OKIENNO DRZWIOWYCH G\*



## DETALE OTWORÓW OKIENNYCH F\*



<b>SZ1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/plyntki klinkierowe</li> <li>- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą</li> <li>- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (<math>\lambda = 0,031</math>)</li> <li>- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany</li> <li>- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej</li> <li>- Ściana z cegły pełnej gr 40cm</li> <li>- Tynk cementowo-wapienny</li> </ul>
------------	---

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiastowo powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie -  
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNICH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

**INTER ARCH**

pracownia projektowa - Anna Paula  
40-008 Katowice  
ul. Mickiewicza 40/6  
tel. 032-7813052  
interarch2@gmail.com  
www.interarch.eu

**INWESTOR:**

**GMINA MIASTO RUDA ŚLĄSKA**  
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślaska

PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA  
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

lokalizacja	Ruda Śląska, ul. Matejki 2-12 - dz nr 2301/133 - obręb Ruda		
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant części budowlanej	mar inż. arch. Anna Pisula	24/03/IS.LOKK spec. architektoniczna	

sprawdzający	mgr inż. arch. Adam Szwarc	54/101 specjalność architektoniczna
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz	
opracował:	ARCHITEKTONICZNA	DOKUMENTACJA TECH
opracował:		liniec 2015