






ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ZAKRES PROJEKTU ZMIAN\*

OZN.	O25	O26	O27	OD3
SCHEMAT				
szer. (wymiar przejścia)				120
wys. (wymiar przejścia)				200
szer. (wymiar w murze)	123	99	104	
wys. (wymiar w murze)	196	196	196	
PARTER	2	1	1	1P
SUMA	2	1	1	1P
UWAGI	<p>okna wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowalne typu AERECO;</p> <p><b>NOWA STOLARKA OKIENNA WZGLĘDEM PROJEKTU PIERWOTNEGO</b>  okno aluminiowe, uchylno-rozwieralne;  kolor ramy: RAL 7022;  profile trzykomorowe z izolacją termiczną;  szyby P3;  parapet zewnętrzny - blacha aluminiowa powlekana w kolorze stolarki 7022;  parapet wewnętrzny z konglomeratu - kolor biały;</p> <p>- Współczynnik przenikania ciepła: dla okien - max. 1,1 [W/(m²K)] (dla całego okna), dla drzwi - max. 1,5 [W/(m²K)];  - Stolarka pokazana w widoku z zewnątrz;  - Przed zamówieniem stolarki sprawdzić na budowie wymiary otworów w świetle konstrukcji;</p>			<p><b>ZMIANA DRZWI WZGL. PROJEKTU PIERWOTNEGO:</b>  drzwi przeszkłone na systemowych profilach aluminiowych;  szklenie bezpieczne typu P3;  antaba - stal nierdzewna szczotkowana;  2 zamki patentowe;  kolor ramy: RAL 7022;  drzwi z funkcją napowietrzającą dla klapy oddymiającej (min. pow. otworu napowietrzającego 1,72m²), wyposażone w siłownik do automatycznego otwierania przez centralę oddymiania.</p>

\* Powyższe zestawienie obejmuje jedynie ten zakres stolarki zewnętrznej, który był przedmiotem projektu zmian (zmiana drzwi OD3 oraz dodatkowe okna O25, O26 i O27). Pozostałą część stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wykonać należy zgodnie z wytycznymi pierwotnego projektu budowlanego, dokonując niezbędnej weryfikacji.

wykonawca:	 <b>"MONKA-Milena Pudło"</b> ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świątchłowice NIP: 6412355916, REGON: 367949010 e-mail: appa@appa.biz.pl		
nazwa zadania:	Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwą: "Projekt przebudowy, budowy schodów zewnętrznych z podnośnikiem dla niepełnosprawnych, zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"		
adres inwestycji:	Ruda Śląska, ul. P. Niedurnego 75 działka nr: 1194/87		
faza:	Projekt zmian		
branża:	Zagospodarowanie terenu		data wyk.: 05.2019
nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki zewnętrznej		skala: 1:100
projektant:	mgr inż. arch. Alicja Mazur	7/SLOKK/2016 spec. arch.	nr rys. D3
sprawdzający:	mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk	6/SLOKK/2016 spec. arch.	