

UWAGA:
- W związku z brakiem dostepu do fragmentów budynku (zwłaszcza w miejscach zawalonych stropów i dachu) inwentaryzacja moze odbiegać od stanu faktycznego.
Wszelkie zaproponowane rozwiązania projektowe, wymiary projektowanych elementów, należy weryfikować w naturze, sukcesywnie dokonując odkrywek i demontażu niektórych elementów. Dopuszcza sie dokonanie zmian zaproponowanych rozwiązań, po uzgodnieniu z projektantem.
- na rzucie nie pokazano miejsc wykonania iniekcji krystalicznej ścian od wewnątrz - iniekcję krystaliczną wykonać dla wszystkich ścian piwnicznych również wewnętrznych, wg wytycznych producenta preparatu.
- w stolarce okiennej zamontować nawiewniki higrosterowalne typu AERECO.
- w pomieszczeniach sanitarnych w skrzydłach drzwi wykonać otwory nawiewne o przekroju in. 0,022m^2.

REI120 ---------- wydzielenie pożarowe pomiedzy strefami

projektowane ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego gr. 10/12cm

zamurowania ścian/otworów z bloczków betonu komórkowego

ocieplenie od wewnątrz (bloczki MULTIPOR 16cm na zaprawie Mutlipor - rozwiązanie systemowe)

ściana oddzielenia pożarowego murowana z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5cm (12cm)

orientacyjne rozmieszczenie otworów iniekcji krystalicznej od zewnątrz (od 10 do 30cm p.p.t.) w rozstawie co ok. 15cm (wg wytycznych producenta preparatu)

naprawa spękań i pęknięć muru poprzez zastosowanie prętów HeliBar i zaprawy HeliBond firmy HELIFIX (po zabezpieczeniu konstrukcyjnym, odtworzyć obramienia, opaski i gzymsy okienne ze styroduru zabezpieczonego siatką na zaprawie klejowej - odtworzenie istniejacych profili)

projektowana obudowa systemowa słupów drewnianych EI 60

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
01.	KLATKA SCHODOWA	18,75m^2
02.	KOMUNIKACJA	20,84m^2
03.	SZYB WINDY	2,73m^2
04.	ANEKS KUCHENNY	3,51m^2
05.	WC PERSONELU	3,77m^2
06.	POM. BIUROWO-USŁUGOWE	35,17m^2
07.	POM. BIUROWO-USŁUGOWE	4,85m^2
08.	POM. BIUROWO-USŁUGOWE	39,45m^2
09.	WĘZEŁ SANITARNY	3,77m^2
10.	ANEKS KUCHENNY	6,03m^2
11.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	3,80m^2
11a.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	7,25m^2
12.	SALKA KONFERENCYJNA	14,31m^2
13.	POM. BIUROWO-USŁUGOWE	45,47m^2
14.	WĘZEŁ SANITARNY	2,86m^2
15.	ANEKS KUCHENNY	3,61m^2
16.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	3,24m^2
17.	WĘZEŁ SANITARNY	3,02m^2
18.	ANEKS KUCHENNY	4,46m^2
19.	POM. BIUROWO-USŁUGOWE	31,26m^2
20.	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	2,88m^2
łącznie powierzchnia netto poddasza		**261,03m^2**

- rodzaje posadzek w pomieszczeniach wg projektu wnętrz;
- wysokości pomieszczeń zweryfikować z projektem wnętrz;

NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY OBLIGATORYJNIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PIERWOTNYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 60-17, WYDANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA, DNIA 17-02-2017R.

ELEMENTY Z PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENTY, KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

wykonawca:
monka
"MONKA-Milena Pudło"
ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice
NIP: **6412359916,** REGON: **367949010**
e-mail: appa@appa.biz.pl

nazwa zadania:	**Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwą: "Projekt przebudowy, budowy schodów zewnętrznych z podnośnikiem dla niepełnosprawnych, zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-blurowo-handlowe (z Instalacjaml wewnętrznyml), docleplenle budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"**		
adres inwestycji:	Ruda Śląska, ul. P. Niedurnego 75 działka nr: 1194/87		
faza:	Projekt zmian		data wyk.: 05.2019
branża:	Architektura		skala: **1:100**
nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA		nr rys. 23z
projektant:	mgr inż. arch. Alicja Mazur	7/SLOKK/2016 specj. architektoniczna	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczak	6/SLOKK/2016 specj. architektoniczna	