



wykonawca:	<div>monka</div> <div>"MONKA-Milena Pudło"</div> <div>ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice</div> <div>NIP: 6412355916, REGON: 367949010</div> <div>e-mail: appa@appa.biz.pl</div>		
nazwa zadania:	Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwą: "Projekt przebudowy, budowy schodów zewnętrznych z podnośnikiem dla niepełnosprawnych, zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"		
adres inwestycji:	Ruda Śląska, ul. P. Niedurnego 75 działka nr: 1194/87		
faza:	Projekt zmian		
branża:	Architektura	data wyk.: 05.2019	
nazwa rysunku:	Elewacja północna	skala: 1:100	
projektant:	mgr inż. arch. Alicja Mazur	7/SLOKK/2016 spec. arch.	nr rys. 36z
sprawdzający:	mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczak	6/SLOKK/2016 spec. arch.	

- UWAGA!
- Zmiany względem projektu pierwotnego wprowadzono na jego skanie.
  - Zakres zmian względem projektu pierwotnego w zakresie elewacji dotyczy:
    - Wykonania zabudowy istniejącego tarasu,
    - Wprowadzenie dodatkowej stolarki okiennej w zabudowywanej części (wg zest. stolarki),
    - Zmiana drzwi wejściowych do klatki schodowej (wg zest. stolarki),
    - Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych przy wejściu północnym,
    - Montaż czerpni na elewacjach północnej i południowej.
  - Niniejszą dokumentację należy obligatoryjnie rozpatrywać łącznie z pierwotnym projektem budowlanym, będącym załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 60-17 wydanej przez prezydenta miasta Ruda Śląska, dnia 17.02.2017r.

- elewacja poddana metodzie oczyszczania - oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiałem ściernym podawanym w strumieniu sprężonego powietrza, jako materiał ścierny np. piasek kwarcowy, Stopień sprezenia powietrza dostosować do stopnia zabrudzenia elewacji.
- elementy projektowane wykonane z cegły klinkierowej pełnej oraz okładziny klinkierowej (cegły ciętej), dobranej do koloru oczyszczonej pierwotnej cegły elewacyjnej (np. CRH Classic w formie cegły i płytki ciętej)
- elementy sztukatorskie obramień i opasek otworowych, po uzupełnieniu ubytków, naprawie spękań, lub całkowitym odtworzeniu ze styroduru, pokryć farbą silikatową w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 1
- elementy sztukatorskie obramień i opasek otworowych, po uzupełnieniu ubytków, naprawie spękań, lub całkowitym odtworzeniu ze styroduru, pokryć farbą silikatową w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 2
- stolarka otworowa w kolorze ciemnoszarym, wg palety RAL 7022

INTERARCH

pracownia projektowa - Anna Pisula  
40-060 Katowice  
ul. Miłocińska 40/8  
tel. 032-7613062  
interarch2@gmail.com  
www.interarch.eu

Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI  
PRZY UL. NIEDURNEGO 75  
ul. P. Niedurnego 75, 41-709 Ruda Śląska

Inwestycja: PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z PODNOŚNIKIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA LOKALE USŁUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, PRZYŁĄCZEM WODNO-KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU, ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja	Ruda Śląska, ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87		
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant części architektonicznej:	mgr inż. arch. Anna Pisula	24/03/SLOKK spec. architektoniczna	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Adam Szwarz	541/01 specjalność architektoniczna	
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz		
branża:	ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT BUDOWLANY	lipiec 2016
nazwa rysunku:	ELEWACJA PÓŁNOCNA - PROJEKT ZMIAN		1:100 36