

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. nr 6>1.81*2.98-0.81*2.05 <pom. nr 7-8>2.20*2.95	m ² m ² m ²	 3.733 6.490	
				RAZEM	10.223
2	KNR 4-01 d.1. 0427-07 1	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych <pom. nr 8>1.96*2.95-0.64*2.00	m ² m ²	 4.502	
				RAZEM	4.502
3	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. nr 7>0.16*0.30*2.05	m ³ m ³	 0.098	
				RAZEM	0.098
4	KNR-W 3 d.1. 0614-05 1	Rozebranie okładziny ściennej 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.95*2.20*2	m ² m ²	 4.180	
				RAZEM	4.180
8	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.85*3+1.35*2+0.85*2+2.85	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
9	KNR 4-01 d.1. 0429-06 1 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt styropianowych <pom. nr 2>5.43*4.02-0.78*0.55 <pom. nr 3>6.36*5.53 <pom. nr 4>5.25*5.49 <pom. nr 5>4.04*4.45 <pom. nr 6>9.38*1.77	m ² m ² m ² m ² m ²	 21.400 35.171 28.823 17.978 16.603	
				RAZEM	119.975
10	KNR 4-01 d.1. 0429-04 1 analogia	Rozebranie elementów stropów - strop podwieszany <pom. nr 1>5.43*3.95-0.46*0.63	m ² m ²	 21.159	
				RAZEM	21.159
11	KNR 4-01 d.1. 1011-02 1	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.20	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 4-01 d.1. 0212-02 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.00*1.00*0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
13	KNR 4-01 d.1. 0815-08 1 analogia	Demontaż listew podłogowych <pom. nr 1>(5.43+3.95)*2 <pom. nr 2>(5.43+4.02)*2 <pom. nr 3>(6.36+5.53)*2 <pom. nr 4>(5.25+5.49)*2 <pom. nr 5>(4.04+4.45)*2 <pom. nr 6>(9.38+1.77)*2	m m m m m m m	 18.760 18.900 23.780 21.480 16.980 22.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. nr 7>(4.45+1.77)*2 <pom. nr 6>(9.38+1.96)*2	m m	12.440 22.680	
				RAZEM	157.320
14 d.1. 0818-05 1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<pom. nr 1>5.43*3.95-0.46*0.63	m ²	21.159	
		<pom. nr 2>5.43*4.02-0.78*0.55	m ²	21.400	
		<pom. nr 3>6.36*5.53	m ²	35.171	
		<pom. nr 4>5.25*5.49	m ²	28.823	
		<pom. nr 5>4.04*4.45	m ²	17.978	
		<pom. nr 6>9.38*1.77	m ²	16.603	
		<pom. nr 7>4.45*1.77	m ²	7.877	
		<pom. nr 6>9.38*1.96	m ²	18.385	
				RAZEM	167.396
15 d.1. 0801-06 1	KNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
		poz.14	m ²	167.396	
				RAZEM	167.396
1.2		ROBOTY REMONTOWE			
16 d.1. 0202-02 2	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		MIESZKANIE 1			
		<kuchnia>16.84	m ²	16.840	
		<lazienka>3.89	m ²	3.890	
		<pokój 1>21.41	m ²	21.410	
		<pokój 2>34.60	m ²	34.600	
		A (suma częściowa)	m ²	76.740	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>10.22	m ²	10.220	
		<kuchnia>12.16	m ²	12.160	
		<lazienka>4.21	m ²	4.210	
		<pokój 1>17.36	m ²	17.360	
		<pokój 2>28.69	m ²	28.690	
		B (suma częściowa)	m ²	72.640	
				RAZEM	149.380
17 d.1. 0202-05 2	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²		
		poz.16	m ²	149.380	
				RAZEM	149.380
18 d.1. 0304-02 2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.95*2.20*0.30*2+0.90*1.90*0.30+0.70*2.05*0.30	m ³	2.198	
				RAZEM	2.198
19 d.1. 0711-15 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ			
		1.77*2.78	m ²	4.921	
				RAZEM	4.921
20 d.1. 0711-02 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		MIESZKANIE 1			
		<kuchnia>(5.43+3.95+2.15)*2.55-1.75*1.75-1.40*2.20-1.00*2.20	m ²	21.059	
		<lazienka>(2.00+1.70)*2*2.55	m ²	18.870	
		<pokój 1>(5.43+4.02)*2*2.80-1.75*1.75-1.40*2.20*2	m ²	43.698	
		<pokój 2>(6.36+5.53+5.40+1.64+4.34)*2.80-1.25*1.75*2-1.40*2.20	m ²	57.701	
		A (suma częściowa)	m ²	141.328	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>(5.27*2+1.29+1.23+1.77)*2.80-0.95*2.20*2-1.00*2.00	m ²	35.344	
		<kuchnia>(4.75+3.88+2.20+1.36+1.46+0.40)*2.55-0.75*1.75*2-0.87*2.10	m ²	31.376	
		<lazienka>(2.15*2+1.96+0.41)*2.55-0.80*2.20	m ²	15.249	
		<pokój 1>(4.45+4.04)*2*2.80-1.75*1.75-0.95*2.20	m ²	42.392	
		<pokój 2>(4.18+1.60+4.39+5.25+5.49)*2.80-0.95*2.20-0.75*1.75*2-1.25*1.75	m ²	51.646	
		B (suma częściowa)	m ²	176.007	
		WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ			
		(1.77+2.78)*2*2.95-1.50*2.55-0.95*2.20-1.00*2.05	m ²	18.880	
		C (suma częściowa)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m ²	18.880	
				RAZEM	336.215
21	KNR 2-02 d.1. 2004-02 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - pion kanalizacyjny MIESZKANIE 2 <pokój 2>(0.25*2+0.35)*2.80	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
22	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 MIESZKANIE 1 <lazienka>(2.61+1.80)*2.55-0.90*2.00 MIESZKANIE 2 <lazienka>1.96*2.55	m ² m ² m ²	 9.446 4.998	
				RAZEM	14.444
23	KNR AT-43 d.1. 0119-03 2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli MIESZKANIE 1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 0-16 d.1. 0151-02 2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków o grubości 15 cm 1.77*2.95-1.00*2.05	m ² m ²	 3.172	
				RAZEM	3.172
25	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR AT-27 d.1. 0401-01 2	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie MIESZKANIE 1 <lazienka>(2.46+1.70)*2*2.05-0.90*2.05 <kuchnia>1.80*1.50 MIESZKANIE 2 <lazienka>(2.15+1.96)*2*2.05-0.90*2.05 <kuchnia>2.11*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.211 2.700 15.006 3.165	
				RAZEM	36.082
27	KNR AT-02 d.1. 2057-01 2	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek MIESZKANIE 1 2.55+1.75*3+2.80+1.75*3+(1.75*2+1.25)*2 MIESZKANIE 2 2.55*3+2.80*4+1.75*3+1.75*2+2.95+0.87	m m m	 25.350 31.420	
				RAZEM	56.770
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 336.215	
				RAZEM	336.215
29	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.20-poz.30	m ² m ²	 305.998	
				RAZEM	305.998
30	KNR AT-22 d.1. 0204-02 2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm MIESZKANIE 1 <lazienka>(2.46+1.70)*2*2.05-0.90*2.05 MIESZKANIE 2 <lazienka>(2.15+1.96)*2*2.05-0.90*2.05	m ² m ² m ²	 15.211 15.006	
				RAZEM	30.217
31	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ 1.77*2.78	m ² m ²	 4.921	
				RAZEM	4.921

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1. 1505-01 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		SUFITY			
		MIESZKANIE 1			
		<kuchnia>16.84	m ²	16.840	
		<pokój 1>21.41	m ²	21.410	
		<pokój 2>34.60	m ²	34.600	
		A (suma częściowa)	m ²	72.850	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>10.22	m ²	10.220	
		<kuchnia>12.16	m ²	12.160	
		<pokój 1>17.36	m ²	17.360	
		<pokój 2>28.69	m ²	28.690	
		B (suma częściowa)	m ²	68.430	
		ŚCIANY			
		MIESZKANIE 1			
		<kuchnia>(5.43+3.95+2.15)*2.55-1.75*1.75-1.40*2.20-1.00*2.20	m ²	21.059	
		<pokój 1>(5.43+4.02)*2*2.80-1.75*1.75-1.40*2.20*2	m ²	43.698	
		<pokój 2>(6.36+5.53+5.40+1.64+4.34)*2.80-1.25*1.75*2-1.40*2.20	m ²	57.701	
		C (suma częściowa)	m ²	122.458	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>(5.27*2+1.29+1.23+1.77)*2.80-0.95*2.20*2-1.00*2.00	m ²	35.344	
		<kuchnia>(4.75+3.88+2.20+1.36+1.46+0.40)*2.55-0.75*1.75*2-0.87*2.10	m ²	31.376	
		<pokój 1>(4.45+4.04)*2*2.80-1.75*1.75-0.95*2.20	m ²	42.392	
		<pokój 2>(4.18+1.60+4.39+5.25+5.49)*2.80-0.95*2.20-0.75*1.75*2-1.25*1.75	m ²	51.646	
		D (suma częściowa)	m ²	160.758	
		WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ			
		(1.77+2.78)*2*2.95-1.50*2.55-0.95*2.20-1.00*2.05	m ²	18.880	
		E (suma częściowa)	m ²	18.880	
				RAZEM	443.376
33 d.1. 1505-01 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	analogia	SUFITY			
		MIESZKANIE 1			
		<łazienka>3.89	m ²	3.890	
		A (suma częściowa)	m ²	3.890	
		MIESZKANIE 2			
		<łazienka>4.21	m ²	4.210	
		B (suma częściowa)	m ²	4.210	
		ŚCIANY			
		MIESZKANIE 1			
		<łazienka>(2.00+1.70)*2*0.50	m ²	3.700	
		C (suma częściowa)	m ²	3.700	
		MIESZKANIE 2			
		<łazienka>(2.15*2+1.96+0.41)*0.50	m ²	3.335	
		D (suma częściowa)	m ²	3.335	
				RAZEM	15.135
34 d.1. 0820-03 2	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25 mm	m ²		
		poz.16	m ²	149.380	
				RAZEM	149.380
35 d.1. 0401-03 2	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		MIESZKANIE 1			
		<łazienka>3.89	m ²	3.890	
		<kuchnia>16.84	m ²	16.840	
		MIESZKANIE 2			
		<łazienka>4.21	m ²	4.210	
		<kuchnia>12.16	m ²	12.160	
				RAZEM	37.100
36 d.1. 0101-02 2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.35	m ²	37.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.100
37	KNR AT-23 d.1. 0206-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.36	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
38	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		MIESZKANIE 1			
		<pokój 1>21.41	m ²	21.410	
		<pokój 2>34.60	m ²	34.600	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	56.010	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>10.22	m ²	10.220	
		<pokój 1>17.36	m ²	17.360	
		<pokój 2>28.69	m ²	28.690	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	56.270	
		WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ			
		1.77*2.78	m ²	4.921	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	4.921	
				RAZEM	117.201
39	KSNR 2 d.1. 1105-07 2 analogia	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
		MIESZKANIE 1			
		<kuchnia>5.43+3.95+2.15	m	11.530	
		<pokój 1>(5.43+4.02)*2	m	18.900	
		<pokój 2>6.36+5.53+5.40+1.64+4.34	m	23.270	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	53.700	
		MIESZKANIE 2			
		<przedpokój>5.27*2+1.29+1.23+1.77	m	14.830	
		<kuchnia>4.75+3.88+2.20+1.36+1.46+0.40	m	14.050	
		<pokój 1>(4.45+4.04)*2	m	16.980	
		<pokój 2>4.18+1.60+4.39+5.25+5.49	m	20.910	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	66.770	
		WSPÓLNY PRZEDPOKÓJ			
		1.77+2.78*2	m	7.330	
		C (suma częściowa)		-----	
			m	7.330	
				RAZEM	127.800
1.3		STOLARKA			
40	KNNR-W 3 d.1. 0702-01 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU BIAŁEGO PROSTE z kosztem nawiewnika	m ²		
		1.75*1.75*3+1.25*1.75*2+0.75*1.75*2+(0.75+1.25+0.75)*1.75	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
41	KNR 4-01 d.1. 0321-01 3	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł z ich kosztem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNNR 3 d.1. 0702-05 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - wg opracowanej dokumentacji technicznej	m ²		
		MIESZKANIE 2			
		<wejściowe>0.90*2.20	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
43	KNNR 3 d.1. 0702-05 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - wg opracowanej dokumentacji technicznej	m ²		
		MIESZKANIE 1,2			
		<lazienkowe>0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
44	KNR 4-01 d.1. 0920-21 3	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		<skrzydła nowe>3	szt.	3.000	
		<skrzydła do renowacji>8	szt.	8.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01 d.1. 0920-24 3	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1. 0920-25 3	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.1. 1210-10 3 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.80*2.00*3+0.90*2.20	m ²	6.780	
				RAZEM	6.780
48	KNR 4-01 d.1. 0320-10 3	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		<drzwi>(0.80+2.00*2)*2*2+(0.90+2.20*2)*2	m	29.800	
				RAZEM	29.800
49	KNR 19-01 d.1. 1019-05 3	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2	m ²		
		1.45*3.63	m ²	5.264	
				RAZEM	5.264
50	KNR 3 d.1. 0702-02 3	Remont skrzydeł drzwiowych	m ²		
		0.95*2.20*2+1.40*2.20*2+1.50*2.55	m ²	14.165	
				RAZEM	14.165
51	KNR 3 d.1. 0702-03 3	Remont ościeżnic	m ²		
		poz.50	m ²	14.165	
				RAZEM	14.165
52	KNR 19-01 d.1. 1021-01 3	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wejściowe z naświetlem	m ²		
		poz.51	m ²	14.165	
				RAZEM	14.165
53	KNR 19-01 d.1. 1308-10 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		poz.52	m ²	14.165	
				RAZEM	14.165
54	KNR 4-01 d.1. 0919-31 3	Wymiana zawiasów drzwiowych krępowanych (kątowych)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		GRUZ			
55	d.1. kalk. własna 4	Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych	konte- ner		
		3	konte- ner	3.000	
				RAZEM	3.000