

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługi: „Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Numer sprawy: FK/08/U/PN/2020

**UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA,
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający informuje, że w dniach 26-27 listopada 2020 roku wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę przekazując poniżej treść pytań.

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że prowadzone postępowanie przetargowe dotyczy dwunastomiesięcznego (12) okresu ubezpieczenia oraz dodatkowo prawa opcji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że prowadzone postępowanie przetargowe dotyczy dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia (okres rozliczeniowy) oraz dodatkowo prawa opcji.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że wszędzie tam, gdzie określono limit dla każdego okresu rocznego, należy rozumieć I i II okres rozliczeniowy.

Pytanie nr 2:

W przypadku potwierdzenia w pkt. 1 proszę o korektę formularza ofertowego

Odpowiedź:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, iż dokonało już zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana dostępna na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.mpgm.com.pl/przetarg_katalog.php?katalog_id=103&przetargi_menu_id=1

Zmiana polega na modyfikacji treści SIWZ w zakresie formularza ofertowego:

- w punkcie 3. „Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka”, gdzie Zamawiający usuwa ostatnią kolumnę tabeli zawartej w ppkt 1), 2), 3) z nagłówkiem o treści „Składka za cały okres ochrony za okres 24 miesiące”.
- W punkcie 3. ppkt. 3) dotychczasowa treść „Całkowita wartość oferty (suma wartości z poz.3 pkt. 1 - 3) za cały okres ochrony (24 miesiące) wynosi złotych” otrzymuje brzmienie: „ Całkowita wartość oferty (suma wartości z poz.3 pkt. 1 - 3) za cały okres ochrony (12 miesiące) wynosi złotych”.

Pytanie nr 3:

We wzorze umowy generalnej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ, uprzejmie proszę o wykreślenie kary umownej z §9 ust. 1. W przypadku braku zgody Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że nie dotyczy ten zapis pracowników likwidacji szkód, za wyjątkiem opiekuna, który zostanie ustanowiony z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do wniosku o usunięcie zapisów §9 ust. 1 dotyczących stosowania kar umownych. Tym samym numeracja zapisów §9 ulega zmianie:

1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,*
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,*
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.*

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie załączników A1-A5 w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do wniosku o udostępnienie załączników zamieszczając je na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=440

Pytania w odniesieniu do Załącznika nr 6 - Opisu przedmiotu zamówienia:

Część A.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że aktualizacja sum ubezpieczenia o której mowa w pkt. 5.1. dotyczy jedynie sum stałych oraz, że ewentualne podniesienie sum ubezpieczenia wiąże się z ich przeliczeniem składki wg stawek z oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że aktualizacja sum ubezpieczenia o której mowa w pkt. 5.1. dotyczy jedynie sum stałych oraz, że ewentualne podniesienie sum ubezpieczenia wiąże się z ich przeliczeniem składki wg stawek z oferty.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie informacji w zakresie punktu 4) jaka jest łączna suma ubezpieczenia koszy śmietnikowych? Wartość jednostkowa, opis zabezpieczeń. W przypadku braku możliwości, proszę uprzejmie o ustalenie limitu niezależnie od przyczyny szkody w wysokości 1500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ustalony zostaje limit niezależnie od przyczyny szkody na jedno zdarzenie 1500 zł, a na wszystkie 10 000 zł.

Pytanie nr 7:

Wartość jednostkowa, opis zabezpieczeń. W przypadku braku możliwości, proszę uprzejmie o ustalenie limitu niezależnie od przyczyny szkody w wysokości 1500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ustalony zostaje limit niezależnie od przyczyny szkody na jedno zdarzenie 1500 zł, a na wszystkie 10 000 zł.

Pytanie nr 8:

Proszę o ustanowienie maksymalnego limitu łącznego dla kosztów wymienionych w pkt. 4 do 50.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający, dla kosztów określonych w pkt. 4 ustanawia łączny limit w wysokości: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, W przypadku, gdy określono limit dla kosztów w wyższej wysokości, zastosowanie będzie mieć wyższy limit.

Pytanie nr 9:

Proszę o wskazanie lokalizacji (budynku/zespołu budynków) o najwyższej wartości.

Odpowiedź:

Załączniki A1-A5 wskazują bezpośrednio wartość wszystkich nieruchomości jako sumę ubezpieczeniową. Te same kwoty wskazane są w tabeli pt. Stan mienia na dzień 30.10.2020 r." w załączniku nr 6.

Pytanie nr 10:

Proszę o ustanowienie limitu dla szkód powstałych w wskutek prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, zabezpieczających i napraw doraźnych w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu o szkody wskutek prac remontowo - budowlanych, adaptacyjnych, zabezpieczających i napraw doraźnych nie dotyczy prac wymagających pozwolenia na budowę, ingerujących w konstrukcję budynku/budowli jak również ingerujących w konstrukcję dachu.

Odpowiedź:

W zdecydowanej większości przypadków prace remontowo - budowlane o których mowa nie dotyczą prac wymagających pozwolenia na budowę. Jednakże na niektórych budynkach mogą być sporadycznie prowadzone w ciągu roku prace wymagające pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 12:

Proszę o zmianę limitu dla pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. na 100.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie nr 13:

uprzejmie proszę o potwierdzenie, w odniesieniu do wartości pieniężnych że w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne jest zgodna z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych

Odpowiedź:

Wartość pieniężna w zakresie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne jest zgodna z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych.

Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy (dotyczy całego opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 15:

Czy w miejscach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ, opisie przedmiotu ubezpieczenia oraz załącznikach wystąpiło ryzyko powodzi od 1997 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że od 1997 roku w miejscach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ nie wystąpiło ryzyko powodzi.

Pytanie nr 16:

Proszę o wprowadzenie limitu dla kosztów poszukiwania awarii do 20.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit dla kosztów poszukiwania awarii do 50.000,00 zł.

Pytanie nr 17:

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osuwania/zapadania się ziemi wskutek działalności ludzkiej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osuwania/zapadania się ziemi wskutek działalności ludzkiej.

Pytanie nr 18:

Proszę o potwierdzenie, że ochrona w zakresie szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej nie dotyczy mienia przeznaczonego do rozbiórki, ani też mienia wyłączzonego z eksploatacji. Proszę o wpisanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł do treści klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że ochrona w zakresie szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej nie dotyczy mienia przeznaczonego do rozbiórki, ani też mienia wyłączzonego z eksploatacji.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł

Pytanie nr 19:

Proszę o akceptację definicji katastrofy budowlanej:

KATASTROFA BUDOWLANA - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu (nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; awaria instalacji);

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy.

Pytanie nr 20:

W odniesieniu do katastrofy budowlanej proszę o akceptację poniższych wyłączeń:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

i. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

ii. 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murywanej i żelbetowej;

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;

c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na

bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;

d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;

e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;

f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale

akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;

g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.

2) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody :

a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;

c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.

5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 75)

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) właściwy organ,

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,

c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy

Pytanie nr 21:

W punkcie 16) uprzejma prośba o zmianę limitu z 100.000 zł na 50.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 50.000 zł.

Pytanie nr 22:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są linie energetyczne napowietrzne, a jeśli są to maksymalnie 300 m od ubezpieczonej lokalizacji (miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są linie energetyczne napowietrzne w odległości maksymalnie 300 m od ubezpieczonej lokalizacji (miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia)

Pytanie nr 23:

Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone i ochrona nie obejmuje mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Na dzień 2 grudnia 2020 roku Zamawiający potwierdza, że nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Pytanie nr 24:

Uprzejmie proszę o wyłączenie zapisu dotyczącego ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Nie dotyczy mienia - pojedynczych lokali w ubezpieczonych budynkach. Przez należyte zabezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji rozumie się mienie, w którym wyłączone są wszelkie źródła zasilania, a mienie jest zabezpieczone przed dostaniem się przypadkowych osób. Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 2000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczący ubezpieczenia mienia budynków wyłączonych z eksploatacji pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25:

Proszę o wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji- załącznik nr 1.

Pytanie nr 26:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki/budowle/lokale posiadają zabezpieczenia ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynki wybudowane lub zmodernizowane w przeciągu ostatnich kilkunastu lat spełniają obowiązujące wymagania ppoż. Pozostałe budynki są sukcesywnie dostosowywane do tych wymagań w trakcie remontów kapitalnych i modernizacji.

Pytanie nr 27:

W odniesieniu do mienia w trakcie przemieszczania pomiędzy lokalizacjami, jak również mienia w trakcie załadunku/rozładunku proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający w odniesieniu do mienia w trakcie przemieszczania pomiędzy lokalizacjami, jak również mienia w trakcie załadunku/rozładunku wprowadza limit w wysokości 20.000 zł

Pytanie nr 28:

Odnosnie ubezpieczenia mienia w transporcie proszę o akceptację treści klauzuli postojowej:

KLAUZULA POSTOJOWA

Ubezpieczony jest zobowiązany ze szczególną starannością zabezpieczyć środek transportu wraz z towarem na czas postoju oraz parkować pojazd na parkingach strzeżonych. Jeśli parkowanie na parkingu strzeżonym nie jest możliwe, Ubezpieczony może parkować na parkingach przystosowanych do postoju samochodów ciężarowych przy stacjach benzynowych, znajdujących się przy drogach krajowych, ekspresowych lub autostradach. Parkingi te muszą być oświetlone po zmierzchu, i o ile jest to możliwe, posiadać monitoring i/lub dozór ochrony a Ubezpieczony nie może pozostawić środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 60 minut.

Ubezpieczony, poza wyżej wymienionymi miejscami, może parkować jedynie w sytuacji:

- 1) koniecznego postoju z ładunkiem wynikającego z obowiązku przyjęcia albo wydania przesyłki;
- 2) konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw;
- 3) spożywania posiłku;
- 4) załatwienia formalności finansowych i celnych;
- 5) konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym;
- 6) nagłego zachorowania kierowcy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, poświadczony zaświadczeniem lekarskim a właściciel powinien bez zbędnej zwłoki zorganizować dojazd do pojazdu innego kierowcy w możliwie krótkim czasie lub zapewnić jego ochronę.
- 7) braku możliwości przekazania ładunku odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce wyładunku poza godzinami pracy odbiorcy (kierowca nie może opuścić pojazdu lub w przypadku opuszczenia pojazdu przez kierowcę, pojazd wraz z towarem musi być pozostawiony na parkingu strzeżonym).

Pozostawiając pojazd bez nadzoru należy go zabezpieczyć przez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków, dosunięcie wszystkich szyb, jak również uruchomienie atestowanego systemu alarmowego i użycie innych elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń, jeżeli pojazd i/lub naczepa są w takie urządzenia wyposażone (immobiliser, blokada skrzyni biegów, kierownicy, pedałów lub inne). W przypadku powierzenia przewozu podwykonawcom, Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować te osoby o konieczności przestrzegania obowiązków i zaleceń określonych powyżej.

Każdy postój powinien być potwierdzony zapisem z tachografu pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody- patrz ogólne warunki.

Pytanie nr 29:

Proszę o wprowadzenie limitu dla skutków aktów terroru, strajków, strajków i zamieszek, niepokoїв społecznych, protestów, rozruchów, lokautów również poprzez działanie władz w celu stłumienia lub zminimalizowania niepokoїв społecznego i jego negatywnych następstw szkód w mieniu w wysokości łącznej 200.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit dla skutków aktów terroru, strajków, strajków i zamieszek, niepokoїв społecznych, protestów, rozruchów, lokautów również poprzez działanie władz w celu stłumienia lub zminimalizowania niepokoїв społecznego i jego negatywnych następstw szkód w mieniu w wysokości łącznej 500.000 zł

Pytanie nr 30:

Dla skutków aktów terroru, strajków, strajków i zamieszek, niepokoїв społecznych, protestów, rozruchów, lokautów również poprzez działanie władz w celu stłumienia lub zminimalizowania niepokoїв społecznego i jego negatywnych następstw proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł dla skutków aktów terroru, strajków, strajków i zamieszek, niepokoїв społecznych, protestów, rozruchów, lokautów również poprzez działanie władz w celu stłumienia lub zminimalizowania niepokoїв społecznego i jego negatywnych następstw

Pytanie nr 31:

Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem mrozu (pękanie mrozowe) do wysokości 50.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem mrozu (pękanie mrozowe) do wysokości 100.000 zł

Pytanie nr 32:

Proszę o obniżenie podlimitu dla dewastacji - nasadzeń, w tym nasadzeń wieloletnich, w tym m. in. za szkody wyrządzone przez zwierzęta do wysokości 10.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie podlimitu do wysokości 10.000 zł lecz obniża podlimit do 20.000 zł

Pytanie nr 33:

Proszę o akceptację franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej/ zaginięcia w wysokości 10% nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje franszyzę redukcyjną dla ryzyka kradzieży zwykłej/ zaginięcia w wysokości 10% nie mniej niż 500 zł.

Pytanie nr 34:

Proszę o potwierdzenie, że w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc limit jest wspólny z limitem klauzuli automatycznego pokrycia i wynosi 10.000.000,00 zł łącznie dla obu klauzul.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limit klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc pokrywa się z klauzulą automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 35:

Proszę o akceptację limitu dla mienia trakcie magazynowania przed włączeniem do eksploatacji oraz podczas przerw w użytkowaniu lub eksploatacji w wysokości 100.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu dla mienia trakcie magazynowania przed włączeniem do eksploatacji oraz podczas przerw w użytkowaniu lub eksploatacji w wysokości 100.000 zł

Pytanie nr 36:

W odniesieniu do szkód powstałych w maszynach urządzeniach i instalacjach wskutek awarii (elektrycznej oraz mechanicznej), uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi proszę o akceptację niższych warunków oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł. Limit wspólny dla niższych klauzul w wysokości 150.000 zł.

Klauzula Ubezpieczenia awarii maszyn i urządzeń

1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres ubezpieczenia rozszerza się szkody będące następstwem awarii maszyn i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury i wyposażenia ubezpieczonych budynków o charakterze biurowym, handlowym, usługowym, między innymi: windy, schody i podłogi ruchome, urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.

2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach po zakończonych z wynikiem pozytywnym testach próbnym i ich zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, powstałe wskutek;

1) fizycznego uszkodzenia wewnętrznego;

2) awarii mechanicznej lub elektrycznej;

3) niewłaściwej obsługi;

4) wady projektowej, produkcyjnej lub materiałowej, które uniemożliwiają lub ograniczają ich dalszą eksploatację.

3. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;

2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;

3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;

- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
- 6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
- 7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

4. Limit odpowiedzialności zostaje określony w polisie i stanowi górną granicę odpowiedzialności Compensy z tytułu szkód objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych w okresie ubezpieczenia.

Klauzula Ubezpieczenie szkód elektrycznych powstałych w maszynach elektrycznych

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

1. Przedmiot ubezpieczenia

a) Ubezpieczeniem mogą być objęte tylko czynne i rezerwowe, zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny i urządzenia elektryczne, do których stosuje się przepisy techniczne normujące eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Zakres ubezpieczenia

a) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych powstałe w następstwie uszkodzenia maszyny elektrycznej uniemożliwiającego jej funkcjonowanie zgodne z przeznaczeniem;

b) Ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń szkodowych:

- 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych, zanikowych;
- 2) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego spowodowanej awarią;
- 3) uszkodzenia izolacji;
- 4) zwarcia;
- 5) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

3. Ograniczenia odpowiedzialności

a) Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń szkodowych spowodowanych przez osoby użytkujące maszyny i urządzenia elektryczne;

b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.

4. Ustalenie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania dla maszyn elektrycznych ubezpieczonych od szkód elektrycznych ustala się w granicach limitu odpowiedzialności według kosztów zakupu maszyny tego samego rodzaju, typu i mocy pomniejszonych o faktyczne zużycie techniczne bezpośrednio przed wystąpieniem szkody lub według kosztów naprawy maszyny, z tym że nie mogą one przewyższyć wartości rzeczywistej maszyny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli. Limit dla tych klauzul został określony w części A ust.3 pkt. 13 załącznika nr 6 opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł.

Dotyczy Części B.

Pytanie nr 37:

W odniesieniu do ustępu 2 punkt 3) proszę o wyjaśnienie intencji zapisu. O jakim mieniu mowa w odniesieniu do sprzętu elektronicznego? Czy dotyczy to mienia nowego, niezainstalowanego na stanowisku pracy? Jeśli tak, to proszę o limit w wysokości 20.000,00 zł.

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie, czego dotyczy zapis dotyczący mienia remontowanego i włączanego do eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy mienia które jest magazynowane (nie użytkowane przez Zamawiającego), jak i mienia nowego niezainstalowanego na stanowisku pracy. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20.000,00 zł.

Zapis dotyczący mienia remontowanego i włączanego do eksploatacji dot. sprzętu, który poddawany jest naprawie wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni.

Pytanie nr 38:

Proszę o akceptację franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 33.

Dotyczy Części C.

Pytanie nr 39:

Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

Pytanie nr 40:

W odniesieniu do sumy gwarancyjnej, proszę o potwierdzenie, że suma dotyczy wypadku, a nie zdarzenia (definicja triggera wskazana w ustępie 4 obejmuje wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że suma dotyczy wypadku.

Pytanie nr 41:

Proszę o akceptację definicji wypadku ubezpieczeniowego produktu oraz potwierdzenie jej zastosowania do zamówienia w treści:

Wypadek ubezpieczeniowy - śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości, a w razie odpowiedniego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - także powstanie czystej straty finansowej. W razie wątpliwości, w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia datę powstania wypadku ubezpieczeniowego ustala biegły na podstawie dokumentacji medycznej lub stanu zdrowia poszkodowanego. W przypadku braku możliwości ustalenia daty powstania wypadku ubezpieczeniowego, za tą datę przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy poszkodowany skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są następstwem wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy

Pytanie nr 42:

Proszę o akceptację definicji produktu oraz potwierdzenie jej zastosowania do zamówienia w treści:
Produkt - każda rzecz ruchoma, również stanowiąca część składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomości, wyprodukowana przez Ubezpieczonego przedsiębiorcę lub wprowadzona przez niego do obrotu. Za produkt uważa się również energię;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy

Pytanie nr 43:

Proszę o informację jakiego rodzaju produkt Zamawiający produkuje lub wprowadza do obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to między innymi woda.

Pytanie nr 44:

Proszę o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu OC Podwykonawcy w wysokości 100.000 zł oraz potwierdzenie zachowania przez Ubezpieczyciela prawa do regresu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu OC Podwykonawcy w wysokości 200.000 zł z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do regresu.

Pytanie nr 45:

W odniesieniu do punktu 5 zakresu ubezpieczenia proszę o wykreślenie sformułowania „z jakiegokolwiek przyczyny” oraz potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej i zakres w tym również punkcie dotyczy szkód powstałych wskutek wypadku objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania „z jakiegokolwiek przyczyny” oraz potwierdza, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej i zakres w tym również punkcie dotyczy szkód powstałych wskutek wypadku objętego zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 46:

Proszę o wyłączenie z ochrony szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 47:

W przypadku braku akceptacji powyższego proszę o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości 50.000 zł

Pytanie nr 48:

Proszę o akceptację ograniczenia ochrony z tytułu chorób zakaźnych i zakażeń do chorób zakaźnych i zakażeń przenoszonych drogą pokarmową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 49:

Proszę o wyłączenie odpowiedzialności a tytułu winy umyślnej i rażącego niedbalstwa w odniesieniu do chorób zakaźnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 50:

Proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19 / Pandemii w treści: *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):*

- koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19 / Pandemii w treści: *„Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):*

- koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej”.

Pytanie nr 51:

Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z utrzymaniem dróg, chodników, budynków w tym powierzchni dachowych w wysokości 300.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z utrzymaniem dróg, chodników, budynków w tym powierzchni dachowych w wysokości 500.000 zł.

Pytanie nr 52:

Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód w pojazdach mechanicznych (w tym pojazdach pracowników, kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu do 50.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód w pojazdach mechanicznych (w tym pojazdach pracowników, kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu do 50.000 zł

Pytanie nr 53:

Proszę o informacje w jakim trybie Zamawiający wybiera Wykonawcę usług związanych z wyburzeniami oraz czy wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy oc działalności i z jaką minimalną sumą gwarancyjną.

Odpowiedź:

Zamówienia dotyczące rozbiórki udzielane są zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą w zależności od wartości robót. Dla robót awaryjnych dopuszcza się udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie protokołu konieczności. Wykonawcy robót muszą posiadać polisę ubezpieczeniową adekwatną do wartości robót.

Pytanie nr 54:

Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z uszkodzeniem podziemnych instalacji lub urządzeń w wysokości 100.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z uszkodzeniem podziemnych instalacji lub urządzeń w wysokości 100.000 zł

Pytanie nr 55:

Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z tytułu wibracji, młotów, kafarów, walców itp. w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z tytułu wibracji, młotów, kafarów, walców itp. w wysokości 300.000 zł.

Pytanie nr 56:

Proszę o akceptację treści klauzuli wibracji oraz włączenie jej do stosowania:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:

- (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- (2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- (3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:

- (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
- (2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

3. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być

sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4. W wyłączeniu określonym w § 4 ust 18 OWU skreśla się słowa „powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów”, „osiadania terenu” oraz „obsunięcia się ziemi”.

5. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy

Pytanie nr 57:

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);

2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);

3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;

4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

5) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

6) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;

7) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;

8) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;

9) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;

10) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;

11) związane ze stosunkiem pracy;

12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;

13) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

14) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść klauzuli i możliwych wyłączeń określa kl. nr 40. Niemniej jednak katalog dopuszczalnych wyłączeń zostaje poszerzony o :

- wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych,

- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. Wyłączenie nie będzie miało zastosowania, w przypadku gdy wykonawca zaakceptuje warunek fakultatywny

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne

Pytanie nr 58:

W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, proszę uprzejmie o potwierdzenie, że limit pokrywa się z klauzulą automatycznego pokrycia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limit klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc pokrywa się z klauzulą automatycznego pokrycia.

Pytanie nr 59:

W odniesieniu do klauzuli nr 4) proszę o potwierdzenie, że wszelkie prace objęte ochroną w ramach tej klauzuli nie będą wymagać pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niektóre prace mogą wymagać pozwolenia na budowę. Treść klauzuli wyraźnie określa jakie prace są wyłączone z ochrony.

Pytanie nr 60:

W odniesieniu do klauzuli 5) proszę o usunięcie ust. f, g, j lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł dla ust. f zaś dla pozostałych 100.000 zł dla każdego z nich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:

Proszę o ustanowienie limitu dla klauzuli 18) w wysokości 100.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:

W odniesieniu do klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że nie dotyczy ona sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, a także innych limitów i sum w systemie pierwszego ryzyka w pozostałych częściach opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy ona sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, a także innych limitów i sum w systemie pierwszego ryzyka w pozostałych częściach opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 63:

W odniesieniu do klauzuli okolicznościowej proszę o potwierdzenie że wszelkie wypłaty „zgodnie z ogólnymi zasadami” odbywać się będą po ustaleniu bezspornej odpowiedzialności wykonawcy/ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie wypłaty „zgodnie z ogólnymi zasadami” odbywać się będą po ustaleniu bezspornej odpowiedzialności wykonawcy/ubezpieczyciela.

Pytanie nr 64:

W odniesieniu do klauzuli 45) - proszę o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych oraz zmianę limitu na 1.000.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 2.000.000 zł.

Pytanie nr 65:

Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli błędów i przeoczeń w wysokości 20.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 66:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia proszę o akceptację treści klauzuli:

1. Klauzula 101/1 Sprzęt przenośny

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.

Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną poniżej (kwotową lub procentową/kwotową), jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN

2. Klauzula 101/2 Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia /przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywna konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych (proszę podać kraj / województwo).

Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy.

W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd będą przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

3. Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system

komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne

(VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zaktócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zaktócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku braku definicji w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie OWU danego Wykonawcy

Pytanie nr 67:

Proszę o wprowadzenie limitu dla Klauzuli Reprezentantów w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 68:

W odniesieniu do Klauzuli Reprezentantów proszę o wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy szkód spowodowanych przez choroby zakaźne

Odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany

Pytanie nr 69:

W odniesieniu do klauzuli 43) uprzejmie proszę o dopisanie warunku, że dotyczy to szkód nie przekraczających 50.000 zł (wartość jednostkowa szkody)

Odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany

Pytanie nr 70:

W odniesieniu do klauzuli 44) uprzejmie proszę o dopisanie warunku, że nie dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kl. nr 44 nie dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Pytanie nr 71:

W odniesieniu do klauzuli 48) uprzejmie proszę o dopisanie warunku, że nie dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka jak również sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kl. nr 48 nie dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka

Pytanie nr 72:

Uprzejmie proszę o akceptację treści klauzuli OC Pracodawcy:

1. Zakres ubezpieczenia

1) Inaczej niż stanowi § 4 ust. 2 pkt 1 OWU, na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody:

a) osobowe poniesione przez jego pracowników w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

b) rzeczowe poniesione przez jego pracowników;

c) poniesione przez pracowników w drodze do pracy oraz w drodze z pracy, na terenie zakładu pracy (obejmujący m. in. budynki wraz z przyległym terenem) oraz na terenie będącym w posiadaniu Ubezpieczonego, ale nieznajdującym się w obrębie zakładu pracy oraz na terenie niebędącym w posiadaniu Ubezpieczonego, ale na którym Ubezpieczony ma obowiązek utrzymywać porządek.

2. Wyłączenia dodatkowe

Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:

a) z tytułu powstania chorób zawodowych;

b) doznane przez inne podmioty niż pracownik lub jego osoby bliskie, w szczególności dochodzone w drodze roszczeń regresowych przysługujących tym podmiotom względem Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Tym samym potwierdza, że z ochrony wyłączone są szkody powstałe wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa w przepisach wskazanych w klauzuli nr 38.

Pytanie nr 73:

W przypadku braku akceptacji powyższego uprzejmie proszę o usunięcie pkt. 1.5. w klauzuli 38) lub zmianę tego punktu na „rzeczowe poniesione przez jego pracowników” oraz w przypadku zmiany ustalenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 500 zł. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody:

a) z tytułu powstania chorób zawodowych;

b) doznane przez inne podmioty niż pracownik lub jego osoby bliskie, w szczególności dochodzone w drodze roszczeń regresowych przysługujących tym podmiotom względem Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zabawiający dokonuje zmiany pkt. 1.5 w kl. nr 38 na „rzeczowe poniesione przez jego pracowników” oraz ustala franszyzę redukcyjną dla szkód rzeczowych w wysokości 500 zł.

Pytanie nr 74:

W odniesieniu do klauzuli 29) proszę o zmianę w treści „protokołu szkody” na „kosztorysu budowlanego”.

Odpowiedź:

Zamawiający w zmienia treść w klauzuli 29) zmieniając zapis dotyczący „protokołu szkody” na „kosztorysu budowlanego”.

Pytanie nr 75:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że klauzula kosztów dodatkowych opisana w klauzuli - Klauzula kosztów dodatkowych eliminuje zapisy OWU wykonawcy (intencją nie jest dublowanie limitów).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że intencją nie jest dublowania zapisów

Pytanie nr 76:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w SIWZ są limitami obowiązującymi do umowy ubezpieczenia nawet jeśli limity określone w OWU Wykonawcy są wyższe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli określono w SIWZ limit odpowiedzialności, to ma ona zastosowania. OWU ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy limitu nie określono w SIWZ>

Pytanie nr 77:

Uprzejmie proszę o akceptację pełnomocnictwa wystawionego elektronicznie podpisanego za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje pełnomocnictwo wystawione elektronicznie podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego. Ustawodawca krajowy i europejski uznaje kwalifikowany podpis elektroniczny za równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Pytanie nr 78:

Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.12.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust 4a ustawy Pzp ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

Po zmianie:

- oferty należy złożyć w terminie do 9 grudnia 2020 roku do godz. 9:00
- otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 79:

Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w trakcie budowy, przebudowy, remontu (dot. prac wymagających pozwolenia na budowę, prac naruszających konstrukcję nośną budynku lub dachu).

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki w trakcie budowy lub przebudowy. Remonty lub modernizacje budynków wykonywane są w ciągu roku kalendarzowego ze środków planowanych oraz ze środków na utrzymanie techniczne. Zamawiający potwierdza, że na niektórych budynkach mogą być prowadzone prace wymagające pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 80:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Pewna grupa budynków nie posiada pozwolenia na użytkowanie, gdyż w latach ich budowy nie były one wydawane.

Pytanie nr 81:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie zapisów wyłączających ryzyko związane z COVID-19, w szczególności wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie szkody, straty, grzywny, kary i inne koszty w jakikolwiek sposób wynikłe lub związane z występowaniem (rzeczywistym lub rzekomym) wirusa COVID-19 wraz ze wszelkimi jego mutacjami i odmianami oraz zjawiskiem pandemii / epidemii ogłoszonej przez organy władzy publicznej lub Światową Organizację Zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza klauzulę wyłączającą ryzyko COVID-19 udzielając odpowiedzi do pytania nr 50

Załączniki:

- Załącznik nr1- Wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji- do odpowiedzi na pytanie nr 25.
- Załącznik nr 2- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540239873-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

PREZES ZARZĄDZAJĄCY


Jerzy Krótki

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

