



UWAGI:

XXX - DEMONTAŻ / ROZBIÓRKA / LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ELEMENTU

LEGENDA:

eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA  
op - OKNO PIWNICZNE  
D - DOMOFON

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4, 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJĄCY ELEWACJA PÓŁNOCNA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 1



UWAGI:



- DEMONTAŻ / ROZBIÓRKA / LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ELEMENTU

LEGENDA:

eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA  
op - OKNO PIWNICZNE  
D - DOMOFON



TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY  
PRZY UL. CEGIELNIAŃ 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda  
ul. Kolberga 4  
71-710 Ruda Śląska

INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
PLAC JANA PAWŁA II 6  
41-709 RUDA ŚLĄSKA

LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIAŃ 30  
DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201\_1.0009.AR\_2  
OBREB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE

BRANŻA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJĄCY  
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA:  
1:100


PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Skrzypiec

DATA:  
05-2017 r.

RYSOWAŁ: mgr inż. Piotr Paszenda

NR RYS.  
2





UWAGI:

XXX - DEMONTAŻ / ROZBIÓRKA / LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ELEMENTU

LEGENDA:

eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA  
op - OKNO PIWNICZNE  
D - DOMOFON



TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda  
ul. Kolberga 4  
71-710 Ruda Śląska

INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
PLAC JANA PAWŁA II 6  
41-709 RUDA ŚLĄSKA

LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30  
DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201\_1.0009.AR\_2  
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE

BRANŻA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJĄCY  
ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA:  
1:100

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Skrzypiec


DATA:  
05-2017 r.

RYSOWAŁ: mgr inż. Piotr Paszenda

NR RYS.  
3


UWAGI:


XXX - DEMONTAŻ / ROZBIÓRKA / LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ELEMENTU



LEGENDA:

eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA  
op - OKNO PIWNICZNE  
D - DOMOFON

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4, 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJĄCY ELEWACJA WSCHODNIA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 4




LEGENDA:

KW - KOMINEK WENTYLACYJNY DO WYMIANY NA NOWY PCV

WD - WŁAZ DACHOWY DO WYMIANY NA NOWY Z NAŚWIECIELEM

	<b>TEMAT:</b> TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIAŃ 30
	<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b> PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4 71-710 Ruda Śląska
<b>INWESTOR:</b> MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA	
<b>LOKALIZACJA:</b> 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIAŃ 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBREB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE	
<b>BRANŻA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJĄCY</b> RZUT POŁĄCI DACHOWEJ	<b>SKALA:</b> 1:100
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. Tomasz Skrzypiec</b> <b>DATA:</b> 05-2017 r.
<b>RYSOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. Piotr Paszenda</b> <b>NR RYS.</b> 5





#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY;
- ELEWACJE MALOWANE NA KOLOR: BEŻOWY O PARAMETRACH R: 221, G: 217, B: 204 ORAZ RAL 7024,
- ELEWACJE W POZIOMIE PRZYZIEMIA WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024 NA MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ 40 CM,
- BOKI (LICA) SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024,
- POWIERZCHNIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, SPOCZNIKÓW ITP. WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESSOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI W KOLORZE CIEMNOSZARYM LUB GRAFITOWYM;
- \* - OCIEPLENIE STYROPIANEM GRAFITOWYM gr. 12 cm;  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ;
- MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI NA NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE ZE SZKŁA HARTOWANEGO NA CIĘGNACH;
- ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA EWLEWACJI UKRYĆ W PESZLACH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA;
- ZWODY INSTALACJI ODGRÓMOWEJ SCHOWANE POD WARSTWĄ OCIEPLENIA. ZŁĄCZKI KONTROLE W PUSZKACH W WARSTWIE OCIEPLENIA;
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV O PODZIAŁACH ZGODNYCH Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ.
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD NA NOWE.
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH ITP. NA STALOWE (STAL NIERDZEWNA) W KOLORZE GRAFITOWYM MATOWYM.
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z PCV KOLOR RAL 7024.
- CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO W CELU PRZEBUDOWY INSTALACJI DESZCZOWEJ,
- DEMONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH W PASIE RYNNOWYM,
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA NOWE.
- \* ZE WZGLĘDU NA WAP. P.P. ORAZ, BLISKIŚĆ SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI IZOLACJE TERMICZNA NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z HEWNY MINERALNEJ - 12 CM.

#### KOLORYSTYKA:

- PARAMETRY KOLORU R: 221, G: 217, B: 204
- CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024

#### LEGENDA:


- eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA
- op - OKNO PIWNICZNE
- D - DOMOFON

#### SZPALETY OKIEN ORAZ DZWI:

- W OBSZARZE KOLORU GRAFITOWEGO - CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024,
- W OBSZARZE KOLORU BEŻOWEGO (R:221, G:217, B:204) - BIAŁY RAL 9010.

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA PÓŁNOCNA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 6





#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY;
- ELEWACJE MALOWANE NA KOLOR: BEŻOWY O PARAMETRACH R: 221, G: 217, B: 204 ORAZ RAL 7024,
- ELEWACJE W POZIOMIE PRZYZIEMIA WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024 NA MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ 40 CM,
- BOKI (LICA) SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024,
- POWIERZCHNIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, SPOCZNIKÓW ITP. WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESSOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI W KOLORZE CIEMNOSZARYM LUB GRAFITOWYM;
- OCIEPLENIE STYROPIANEM GRAFITOWYM gr. 12 cm;  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ;
- MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI NA NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE ZE SZKŁA HARTOWANEGO NA CIĘGNACH;
- ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA EWLEWACJI UKRYĆ W PESZLACH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA;
- ZWODY INSTALACJI ODGRÓMOWEJ SCHOWANE POD WARSTWĄ OCIEPLENIA. ZŁĄCZKI KONTROLE W PUSZKACH W WARSTWIE OCIEPLENIA;
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV O PODZIAŁACH ZGODNYCH Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ.
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD NA NOWE.
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH ITP. NA STALOWE (STAŁ NIERDZEWNA) W KOLORZE GRAFITOWYM MATOWYM.
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z PCV KOLOR RAL 7024.
- CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO W CELU PRZEBUDOWY INSTALACJI DESZCZOWEJ,
- DEMONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH W PASIE RYNNOWYM,
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA NOWE.

#### KOLORYSTYKA:


- PARAMETRY KOLORU R: 221, G: 217, B: 204
- CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024

#### LEGENDA:


- eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA
- op - OKNO PIWNICZNE
- D - DOMOFON

#### SZPALETY OKIEN ORAZ DZWI:

- W OBSZARZE KOLORU GRAFITOWEGO - CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024,
- W OBSZARZE KOLORU BEŻOWEGO (R:221, G:217, B:204) - BIAŁY RAL 9010.

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA ZACHODNIA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 7





#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY;
- ELEWACJE MALOWANE NA KOLOR: BEŻOWY O PARAMETRACH R: 221, G: 217, B: 204 ORAZ RAL 7024,
- ELEWACJE W POZIOMIE PRZYZIEMIA WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024 NA MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ 40 CM,
- BOKI (LICA) SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024,
- POWIERZCHNIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, SPOCZNIKÓW ITP. WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESSOWYMI ANTYPÓŚLIZGOWYMI W KOLORZE CIEMNOSZARYM LUB GRAFITOWYM;
- OCIEPLENIE STYROPIANEM GRAFITOWYM gr. 12 cm;  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ;
- MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI NA NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE ZE SZKŁA HARTOWANEGO NA CIĘGNACH;
- ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA EWLEWACJI UKRYĆ W PESZLACH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA;
- ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ SCHOWANE POD WARSTWĄ OCIEPLENIA. ZŁĄCZKI KONTROLE W PUSZKACH W WARSTWIE OCIEPLENIA;
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV O PODZIAŁACH ZGODNYCH Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ.
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD NA NOWE.
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH ITP. NA STALOWE (STAŁ NIERDZEWNA) W KOLORZE GRAFITOWYM MATOWYM.
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z PCV KOLOR RAL 7024.
- CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO W CELU PRZEBUDOWY INSTALACJI DESZCZOWEJ,
- DEMONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH W PASIE RYNNOWYM,
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA NOWE.

#### KOLORYSTYKA:


- PARAMETRY KOLORU R: 221, G: 217, B: 204
- CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024

#### LEGENDA:


- eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA
- op - OKNO PIWNICZNE
- D - DOMOFON

#### SZPALETY OKIEN ORAZ DZWI:

- W OBSZARZE KOLORU GRAFITOWEGO - CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024,
- W OBSZARZE KOLORU BEŻOWEGO (R:221, G:217, B:204) - BIAŁY RAL 9010.

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4, 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA POŁUDNIOWA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 8





#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY;
- ELEWACJE MAŁOWANE NA KOLOR: BEŻOWY O PARAMETRACH R: 221, G: 217, B: 204 ORAZ RAL 7024,
- ELEWACJE W POZIOMIE PRZYZIEMIA WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024 NA MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ 40 CM,
- BOKI (LICA) SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024,
- POWIERZCHNIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, SPOCZNIKÓW ITP. WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESSOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI W KOLORZE CIEMNOSZARYM LUB GRAFITOWYM;
- OCIEPLENIE STYROPIANEM GRAFITOWYM gr. 12 cm;  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ;
- MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI NA NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE ZE SZKŁA HARTOWANEGO NA CIĘGNACH;
- ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA EWLEWACJI UKRYĆ W PESZLACH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA;
- ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ SCHOWANE POD WARSTWĄ OCIEPLENIA. ZŁĄCZKI KONTROLE W PUSZKACH W WARSTWIE OCIEPLENIA;
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV O PODZIAŁACH ZGODNYCH Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ.
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD NA NOWE.
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH ITP. NA STALOWE (STAL NIERDZEWNA) W KOLORZE GRAFITOWYM MATOWYM.
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z PCV KOLOR RAL 7024.
- CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO W CELU PRZEBUDOWY INSTALACJI DESZCZOWEJ,
- DEMONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH W PASIE RYNNOWYM,
- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA NOWE.

#### KOLORYSTYKA:


- PARAMETRY KOLORU  
R: 221, G: 217, B: 204
- CIEMNY GRAFIT, MATOWY,  
SUGEROWANY RAL 7024

#### LEGENDA:


- eN - SZAFKA ELEKTRYCZNA
- op - OKNO PIWNICZNE
- D - DOMOFON

#### SZPALETY OKIEN ORAZ DZWI:

- W OBSZARZE KOLORU GRAFITOWEGO - CIEMNY GRAFIT, MATOWY, SUGEROWANY RAL 7024,
- W OBSZARZE KOLORU BEŻOWEGO (R:221, G:217, B:204) - BIAŁY RAL 9010.

	TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIANEJ 30	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4 71-710 Ruda Śląska	
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA WSCHODNIA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 9






- LEGENDA:
- KOLNEK WENTYLACYJNY DO WYMIANY NA NOWY PCV
  - WŁAZ DACHOWY DO WYMIANY NA NOWY Z NAŚWIECIELEM
  - KOLNEK WENTYLACYJNY DLA STROPODACHU (8 SZT) Z PCV
  - NUMERACJA POŁACI DACHOWYCH

- UWAGI:
- NA KOMINACH WYKONAĆ NOWĄ POWŁOKĘ TYNKARSKĄ JAK NA ELEWACJACH, BEZ WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ.
  - PRZY KOMINACH STOSOWAĆ IZOKLINY I LISTWY DOCISKOWE. PRZYJĄC NAPRAWĘ CZAP BETONOWYCH KOMINÓW WRAZ Z MALOWANIEM NA KOLOR RAL 7024.
  - WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA NOWĄ.
  - NA DĄSKACH NIŻSZYCH ZAŁOŻYĆ NAPRAWĘ POWIERZCHNI BETONOWYCH W 100 %
- RODZAJE IZOLACJI TERMICZNEJ:
- D-1: GRANULAT CELULOZY GR 23 CM,
  - D-2: BRAK IZOLACJI TERMICZNEJ, WYMIANA 2 WARSTW POPY,
  - D-3: STYROPAPA GR 20 CM WRAZ Z W-WĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA,
  - D-4: STYROPAPA GR 20 CM WRAZ Z W-WĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA,

#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY;
- ELEWACJE MALOWANE NA KOLOR: BEŻOWY O PARAMETRACH R: 221, G: 217, B: 204 ORAZ RAL 7024,
- ELEWACJE W POZIOMIE PRZYZIEMIA WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024 NA MINIMALNĄ WYSOKOŚĆ 40 CM,
- BOKI (LICA) SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM RAL 7024,
- POWIERZCHNIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, SPOCZNIKÓW ITP. WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESSOWYMI ANTYPÓŚLIZGOWYMI W KOLORZE CIEMNOSZARYM LUB GRAFITOWYM;
- OCIEPLENIE STYROPIANEM GRAFITOWYM gr. 12 cm;  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ;
- MONTAŻ NOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI NA NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE ZE SZKŁA HARTOWANEGO NA CIĘGNACH;
- ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA EWLEWACJI UKRYĆ W PESZLACH POD WARSTWĄ OCIEPLENIA;
- ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ SCHOWANE POD WARSTWĄ OCIEPLENIA. ZŁĄCZKI KONTROLE W PUSZKACH W WARSTWIE OCIEPLENIA;
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV O PODZIAŁACH ZGODNYCH Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ.
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH BALUSTRAD NA NOWE.
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH ITP. NA STAŁOWE (STAŁ NIERDZEWNA) W KOLORZE GRAFITOWYM MATOWYM.
- WYMIANA RYNNI I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z PCV KOLOR RAL 7024.
- CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO W CELU PRZEBUDOWY INSTALACJI DESZCZOWEJ,
- DEMONTAŻ GZYMSÓW OZDOBNYCH W PASIE RYNNOWYM,
- WYMIANA OPRAW OŚWIECZENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA NOWE.

	TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY PRZY UL. CEGIELNIAŃ 30
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PEBUD Piotr Paszenda ul. Kolberga 4, 71-710 Ruda Śląska
INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA - URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA		
LOKALIZACJA: 41-707 RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE, UL. CEGIELNIANA 30 DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247201_1.0009.AR_2 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 KOCHŁOWICE		
BRANŻA BUDOWLANA - STAN PROJEKTOWANY RZUT POŁACI DACHOWEJ		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Skrzypiec	DATA: 05-2017 r.
RYSOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszenda	NR RYS. 10