

p	Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20
	Wypust oświetleniowy, sufitowy
p	Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20
A	Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
B	Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	MIASTO RUDA ŚLĄSKA 41-709, Plac Jana Pawła II 6			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-700 Ruda Śląska, ul. Jana Matejki 2B/01, dz. nr 2304/133 i 2305/131			
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA METEJKI 2B/01			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Botor			DATA: 12.2019
PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Marcinkowski	SLK/7788/ PWBE/18		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	RZUT MIESZKANIA			NR RYS.: E-01