

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ADAPTACJA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NR 01 NA LOKAL MIESZKALNY WRAZ Z DO-STOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m ² - drzwi wejściowe 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1
1.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych, powierzchnia do 2m ² - drzwi do lokalu 1	SZT SZT	1.00	
				RAZEM	1
1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m ² - drzwi wejściowe - drzwi wewnętrzne/ościeżnice 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4
1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m ² - istniejące okna drewniane 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - wykucie otworu dla drzwi D1 1.10*2.05*0.20	m ³ m ³	0.45	
				RAZEM	0.451
1.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki wewnętrzne (1.91+0.16)*2.78*0.17 1.91*2.78*0.14 0.74*2.78*0.17	m ³ m ³ m ³	0.98 0.74 0.35	
				RAZEM	2.071
1.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki wewnętrzne 2.93*2.78-0.90*2.05-0.80*2.05 2.80*2.78-0.90*2.05*2	m ² m ² m ²	4.66 4.09	
				RAZEM	8.754
1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 15.23+1.38+0.98+2.98+2.22+3.05	m ² m ²	25.84	
				RAZEM	25.840
1.1.1	KNR 4-01 0331-02	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 cegły 1.00+2.05*2 0.90+2.05*2	m m m	5.10 5.00	
				RAZEM	10.100
1.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 25.840	m ² m ²	25.84	
				RAZEM	25.840
1.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - założono 10 m ² tynków luźnych 10	M2 M2	10.00	
				RAZEM	10.00
1.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2
1.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km 0.451+2.071+8.754*0.13+25.840*0.015+25.840*0.05+10.00*0.02+0.50	m ³ m ³	6.04	
				RAZEM	6.040
1.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km - dodatkowe 9 km 6.040	m ³ m ³	6.04	
				RAZEM	6.040
1.1.1	15	Opłata za przyjęcie gruzu i odpadów na wysypisku 6.040	m ³ m ³	6.04	
				RAZEM	6.040
1.2		ROBOTY REMONTOWE			
1.2.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 1.40*0.20*0.15	m ³ m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
1.2.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 140mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.40*2	m	2.80	
				RAZEM	2.800
1.2.	KNR 4-01 3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych 1.40*2	m		
			m	2.80	
				RAZEM	2.800
1.2.	KNR 4-01 4 0703-02	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciężniona 0.60*1.10	M2		
			M2	0.66	
				RAZEM	0.660
1.2.	KNR 4-01 5 0304-0101	Podmurowanie otworu drzwiowego 0,85*0,60*0,75 0.383	m ³		
			m ³	0.38	
				RAZEM	0.383
1.2.	KNR 4-01 6 0304-0101 Drzwi Drzwi	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1.00*2.05*0.17 0.90*2.05*0.18	m ³		
			m ³	0.35	
			m ³	0.33	
				RAZEM	0.681
1.2.	KNR-W 2-02 7 2003-08	Uzupełnienie wnęki z płytek GK 12,5 mm mocowanych na stelażu 2.98*2.78	M2		
			M2	8.28	
				RAZEM	8.284
1.2.	NNRNKB 8 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża pod wykonanie uzupełnień tynków 10	M2		
			M2	10.00	
				RAZEM	10.00
1.2.	KNR 4-01 9 0711-0102	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu) 10	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
1.2.	NNRNKB 10 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża pod wykonanie nowych tynków 1.00*2.10+1.00*2.10*2+0.75*0.90	M2		
			M2	6.98	
				RAZEM	6.98
1.2.	KNR 4-01 11 0704-02	Wykonanie warstwy szczepnej 6.98	M2		
			M2	6.98	
				RAZEM	6.980
1.2.	KNR 4-01 12 0716-0102	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m ² 6.980	m ²		
			m ²	6.98	
				RAZEM	6.980
1.2.	KNR 4-01 13 0713-0102 Ściany Sufity Minus otwory Ościeża	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (1.78+0.38+1.69+3.10+0.75+3.19+3.31+1.52+2.48+0.71+1.61+0.52+0.80+0.25*2+2.10*2)*2.78 26.71 -(1.10*2.05+1.00*1.60*2+0.80*2.35) (1.00+1.60*2)*3*0.52	m ² m ² m ² m ²	73.78 26.71 -7.34 6.55	
				RAZEM	99.708
1.2.	KNR 4-01 14 0717-0202	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych, ściany płaskie, do 5 m ² (w 1 miejscu) 99.708	m ²		
			m ²	99.71	
				RAZEM	99.708
1.2.	KNR-W 2-02 15 2003-06	Ścianka działowa GK płyta gr 12, 5 mm - pomieszczenie łazienki 2.60*2.78-1.00*2.00	m ²		
			m ²	5.23	
				RAZEM	5.228
1.3		Wykończenia ścian i sufitów			
1.3.	NNRNKB 1 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian 99.708	M2		
			M2	99.71	
				RAZEM	99.708
1.3.	NNRNKB 2 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - sufity 26.71	M2		
			M2	26.71	
				RAZEM	26.71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.	KNR 0-12 3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (1.78+2.93)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 16.84	
				RAZEM	16.840
1.3.	KNR 0-12 4 0829-06	Okładziny ścian łazienki płytkami ceramicznymi 16.840	M2 M2	 16.84	
				RAZEM	16.840
1.3.	KNR 2 5 1401-05	Malowanie tynków, farbą lateksową - ściany 99.708-16.840	M2 M2	 82.87	
				RAZEM	82.868
1.3.	KNR 2 6 1401-05	Malowanie tynków, farbą lateksową - sufity 26.71	M2 M2	 26.71	
				RAZEM	26.710
1.4		Posadzki			
1.4.	DC 20 0401- 1 04	Ułożenie izolacji z folii PE posadzki 26.71	M2 M2	 26.71	
				RAZEM	26.71
1.4.	KNR 2-02 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 26.71	m ² m ²	 26.71	
				RAZEM	26.71
1.4.	KNR 2-02 3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatkowe 3 cm Krotność = 3 26.71	m ² m ²	 26.71	
				RAZEM	26.710
1.4.	KNR 2-02 4 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 26.71	m ² m ²	 26.71	
				RAZEM	26.710
1.4.	KNR 0-12 5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża łazienka Aneks Pokój	m ² m ² m ² m ²	 5.78 4.64 5.73	
				RAZEM	16.150
1.4.	KNR 0-12 6 1118-08	Wykonanie okładziny posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych 16.150	M2 M2	 16.15	
				RAZEM	16.150
1.4.	KNR 0-12 7 1120-01	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża 3.10+1.87+3.10+1.52*2+2.48	m m	 13.59	
				RAZEM	13.590
1.4.	KNR 0-12 8 1120-02	Wykonanie cokolików z płytek Gres 13.590	m m	 13.59	
				RAZEM	13.590
1.4.	NNRNKB 9 202 1136- 0101	Dostawa i montaż okładzin podłóg z paneli podłogowych wraz z montażem listew podłogowych 26.71-16.150	M2 M2	 10.56	
				RAZEM	10.560
1.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.5.	KNR 0-19 1 1022-0702	Dostawa i montaż okien PCV wg PW - O1 - w oknach zamontować nawietrzaki 1.00*1.60*2	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.200
1.5.	KNR 0-19 2 1022-0702	Dostawa i montaż okien PCV wg PW - O2 - w oknach zamontować nawietrzaki 1.00*1.60	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.600
1.5.	KNR-W 2-02 3 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wejściowych wg PW - D1 1.00*2.00	M2 M2	 2.00	
				RAZEM	2.000
1.5.	KNR-W 2-02 4 1024-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne - drzwi montowane w ścianie działowej łazienki 1.00*2.00	M2 M2	 2.00	
				RAZEM	2.000
1.6		Roboty pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6. 1	kalk. własna	Wykończenie ściany zewnętrznej: uzupełnienie ocieplenia styropianem gr 15 cm z odtworzeniem tynku mozaikowego, osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznych parapetów MDF 1,10x0,5 (3 szt)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1
1.6. 2	KNR 2-02 1210-02	Osadzenie w nowym oknie kraty stalowej na wzór okien pozostałych	M2		
		1.00*1.60	M2	1.60	
				RAZEM	1.600