

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem utrzymywanych terenów.

ZADANIE nr 1

Utrzymanie parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej

I) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Halemba w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.

1. Parki i zieleńce – powierzchnia ogółem 31.809 m²

a) Zieleniec przy ul. Piotra Skargi

- powierzchnia ogółem – 18.695 m²
- trawniki – 17.266 m²
- alejki – 1.429 m²
- ławki (drewniane) – 8 szt.
- kosze na odpady – 3 szt.
- kosz na odchody zwierzęce „Asik” – 1 szt.
- skupiny krzewów – 600 m²

b) Zieleniec przy ul. Kazimierza Brodzińskiego – Kłodnickiej

- powierzchnia ogółem – 2.300 m²
- trawniki – 1.780 m²
- alejki – 520 m²
- żywopłot – 1.336 m²
- ławki – 3 szt.
- kosze na odpady – 2 szt.

c) Parking przy ul. 1 Maja (cmentarz)

- powierzchnia ogółem – 5.326 m²
- trawniki – 1.700 m²
- skarpa z grysem kamiennym ozdobnym i nasadzeniami roślinnymi – 915 m²
- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej – 1.293 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej – 99 m²
- nawierzchnia postojowa z kraty tworzywowej wypełnionej grysem – 1.319 m²
- młode nasadzenia, platany – 4 szt.
- ławki – 3 szt.
- kosze – 3 szt.
- totem informacyjny – 1 szt.

d) Parking przy ul. Grabowej (szkoła)

- powierzchnia ogółem – 3.543 m²
- trawniki – 1.531 m²
- parking – 2.012 m², w tym:
 - 1.010 m² – droga manewrowa o nawierzchni z płyt ażurowych
 - 723 m² – miejsca postojowe o nawierzchni z kratki trawnikowej wypełnionej tłuczniem
 - 207 m² – chodnik o nawierzchni z kształtki betonowej
 - 72 m² – miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kształtki betonowej
 - 21 szt. – nasadzenia zastępcze (5 szt. głóg dwuszyjkowy, 5 szt. jarząb pospolity, 11 szt. jarząb pospolity)
- kosze – 2 szt.

e) Pumptrack przy ul. Energetyków

- powierzchnia ogółem – 1.660 m²,
- trawniki – 1.362 m²,
- powierzchnia pumptracku - 638 m²,
- pasy jezdne - 272 m² (powierzchnia do zmiatania),
- powierzchnia placu odpoczynku - 22 m² (powierzchnia do zmiatania),
- ławka - 1 szt.
- kosz na odpady - 2 szt.

f) Ścieżka zdrowia na terenie Lasów Borowskich

- powierzchnia ogółem 285 m²
- trawniki 100 m² (tj. wokół urządzeń: ścianki sprawnościowej, drabinki krzyżowej, sześciokąt wielofunkcyjnego)
- urządzenia terenowe do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych 10 szt.:
 - ścianka sprawnościowa
 - drabinka pozioma
 - równoważnia prosta
 - drążki podwójne
 - poręcze gimnastyczne
 - belka do przerzutów tułowia
 - poręcze sprawnościowe
 - drabinka krzyżakowa
 - sześciokąt wielofunkcyjny
 - kompleks sprawnościowy

2. Miejskie tereny zieleni – powierzchnia ogółem 27 435 m²

Lp.	Terren	Powierzchnia w m ²
1	Kaczmarka – Kochłowska	360
2	Poniatowskiego – Kłodnicka	2 716
3	1 Maja - Kłodnicka	1 720
4	Solidarności nr 26	1 375
5	Energetyków nr 17 – 15	2 062
6	Energetyków nr 8	801
7	Energetyków nr 21	1 214
8	Solidarności (pobocze przy garażach)	954
9	Solidarności (od zajezdni autobusowej do rzeki)	861
10	Solidarności przy ogródkach działkowych	1 420
11	Leśna parking przy kościele	531
12	Lexa (pawilon handlowy)	390
13	Solidarności 2 (za posterunkiem)	179
14	1 Maja - Brzechwy	247
15	1 Maja 25	259
16	Panewnicka – Grzybowa	450
17	1 Maja przy cmentarzu	843
18	Leśna 16 - 20	370
19	Miodowa 22	550
20	Olszynowa za budynkiem nr 5	6265
21	Kosynierów	2516
22	Energetyków przy SP. nr 15	597
23	Zacisze	630
24	Grodzka	125

Żywopłaty – 467 m²:

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Ks. Pawła Lexa	75
2	Solidarności 26	200
3	Solidarności 2 (za posterunkiem policji)	30
4	1 Maja Brzechwy	162

II) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Halemba w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.

1. Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 47 792 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Solidarności	2417
2	Sejmu Śląskiego	172
3	Miodowa	119
4	Grodzka	197
5	Dziewanny	190
6	Zamenhoffa	286
7	Zapolskiej	3559
8	Orzeszkowej	899
9	Kaczmarka	1156
10	Morska	760
11	Kukuczki	670
12	Pancernych	317
13	1 Maja	15095
14	Halembaska	3671
15	Skargi	5993
16	Kłodnicka	2067
17	Kochłowicka	4217
18	Mikołowska	743
19	Brodzińskiego	227
20	Pułaskiego	765
21	Nowy Świat	529
22	Harcerska	328
23	Chłopska	296
24	Młyńska	133
25	Armii Krajowej	22
26	Jadwigi Śląskiej	131
27	Leśna	255
28	Wawrzyńca Szczudlaka 39 – 47	211
29	Jaronia	668
30	Olszynowa 1-3	50
31	Sosnowa	720
32	Asnyka	755
33	Energetyków	174

Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) – 5 814 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	1 Maja	1408
2	Solidarności	685
3	Kłodnicka	824
4	Brodzińskiego	75
5	Józefa Poniatowskiego – Piotra Skargi	350
6	Mikołowska	740
7	Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności”	611
8	1 Maja – Halembaska	50
9	1 Maja przy wieżowcu	50
10	Jaronia	60
11	Piotra Skargi koło przedszkola	40
12	Olszynowa	120
13	1 Maja sklep Aldi	711
14	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	90

Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych 3 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	3

Ronda 793 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności”	611
2	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	182

Ławki w pasach drogowych 21 szt.

Lp.	Ulica	Ilość sztuk
1	Kłodnicka	4
2	1 Maja	4
3	Morska	2
4	Szczudlaka	2
5	Solidarności	8
6	Sokolska	1

Inne tereny zieleni**5.000 m²****III) Zakres prac obejmuje:**

- Koszenie trawników** – koszenie trawników na całej powierzchni niezależnie od ukształtowania terenu, bez względu na wysokość trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostępnych, przy elementach architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostów przy drzewach, przy korzeniach drzew oraz rosnących na drzewach do wysokości półtora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz usuniętych odrostów w ciągu trzech dni od skoszenia oraz wywóz; prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wygrabienia i wywozu trawy bezpośrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewniać pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody. Oczyszczanie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury (np. ławek, koszy) ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia. W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być na bieżąco, niezwłocznie z nich usuwana.
- Wygrabianie trawników** – wygrabianie liści i innych odpadów z powierzchni trawników, z pod drzew oraz krzewów łącznie z wywozem (w ciągu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywać w miesiącach październik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wywozu liści bezpośrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkańców na utrzymywanych terenach. Jeżeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak dużą powierzchnię, że grabienie potrwa dłużej niż 3 dni, wówczas zgrabione liście powinny być usuwane etapami, nie rzadziej jednak niż co 3 dni, a nie dopiero po zakończeniu grabienia na całym terenie. Jeżeli przez okres pozostawienia wygrabionych liści w przyzmacach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie powtórzyć ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Zamiatanie alejek/parkingów** – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na alejkach/schodach/parkingach i przy krawężnikach m.in. liści, błota, piasku itp. łącznie z wywozem zanieczyszczeń. Zabrania się wymiatania piasku i zanieczyszczeń z alejek/schodów/parkingów na trawniki. Zamiatanie Wykonawca powinien realizować w czasie najmniejszego ruchu pieszych i w odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujących skuteczność prac i bezpieczeństwo pieszych. Prace wykonywać najpóźniej do godziny 10⁰⁰ raz w tygodniu (w dniu ustalonym przez Zamawiającego) w okresie bezśnieżnym w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
- Odchwaszczanie alejek/parkingów/pól piaskowych** – odchwaszczenie alejek, schodów, parkingów, pól piaskowych razem z przyległymi krawężnikami w przypadku zarastania trawą lub chwastami łącznie z wywozem. Prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
- Zbieranie odpadów** – oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych, kwietników, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, z ich zebraniem i wywozem (m.in. śmieci i nieczystości bytowych niezależnie od ich wielkości, w tym również niedopałków papierosów), odchodów, ulotek, plakatów, opakowań, gruzu, kamieni, szkła, wypalonych zniczy, podrzuconych gabarytów, opon i innych odpadów i zanieczyszczeń, również w przyzmacach (niezależnie od wielkości i ilości), wszelkich odpadów roślinnych, w tym złamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości). Prace wykonywać najpóźniej do godziny 13⁰⁰, raz w tygodniu w okresie bezśnieżnym w miesiącach styczeń - kwiecień, październik - grudzień oraz dwa razy w tygodniu w miesiącach maj - wrzesień (w dniach ustalonych przez Zamawiającego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Za wyjątkiem terenów Średniowiecznego Gródka w dzielnicy Kochłowice o pow. 6.200 m² i Górnośląska (przeciwna strona kościoła) w dzielnicy Bykowina o pow. 34.671 m², gdzie zbieranie odpadów odbywać się będzie raz w miesiącu lub na dodatkowe zlecenie Zamawiającego.

6. **Letnia obsada kwietników/waz** – kwiatami jednorocznymi, odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne, z wykształconym kwiatostanem, sumarycznie 34 szt./m². Prace wykonać w miesiącu czerwcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca. Przykładowe gatunki kwiatów to: begonie (w tym begonia dragon), starce, aksamitki, kanny (paciorecznik). W przypadku kwiatów gatunku kanna, maksymalna liczba wymagana przez Zamawiającego nie przekroczy liczby 30 sztuk, natomiast begonii dragon 100 sztuk. Projekt nasadzeń należy z wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym. Podlanie po posadzeniu.
7. **Wiosenna obsada kwietników/waz** – w miesiącu marcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – bratki 40 szt./m². Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca. Projekt nasadzeń należy z wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym. Podlanie po posadzeniu.
8. **Odchwaszczanie kwietników/waz/rond/nasadzeń**– spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów/trawy wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychających i żółkniętych części roślin i przekwitniętych kwiatostanów łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
9. **Przekopanie gleby w kwietnikach/wazach** – jednokrotnie w miesiącach kwiecień, czerwiec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
10. **Nawożenie kwietników/waz** – nawożenie nawozem wieloskładnikowym NPK w dawkach określonych przez producenta jednokrotnie w miesiącu czerwcu.
11. **Podlewanie kwietników/waz, nasadzeń, trawników, rond** – podlewanie w przypadku braku opadów stosownie do potrzeb w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień (należy uwzględnić cenę wody) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
12. **Uzupełnianie sadzonek kwiatów** – uzupełnianie skradzionych, uszkodzonych lub uschniętych sadzonek kwiatów (obsada 1m² od 34 do 40 szt. sadzonek) stosownie do potrzeb. Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca.
13. **Uzupełnianie sadzonek krzewów** – nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschniętych sadzonek krzewów (iglastych lub liściastych) – gatunek/i należy uzgodnić z Zamawiającym. Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
14. **Pielęgnacja żywopłotów/krzewów** – cięcie, formowanie, odmłodzenie starych żywopłotów/krzewów usuwanie samosiewów drzew łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach czerwiec, sierpień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
15. **Przeгляд drzewostanu** – wykonywanie przeglądu drzewostanu rosnącego na terenach będących w utrzymaniu celem typowania do:
 - usuwania gałęzi i konarów stanowiących zagrożenie;
 - wycinki drzew pochylonych lub/i obumarłych lub/i stanowiących zagrożenie (trwałe oznaczenie drzew w terenie);
 - podcinki gałęzi drzew stanowiących utrudnienie w normalnym użytkowaniu terenu na którym rosną (przykładowo gałęzie zarastające na alejki, wchodzące w skrajnie jezdni – utrudnienie w przejściu/przejeździe);
 - usuwania odrostów drzew ograniczających widoczność, wchodzących w skrajnie jezdni lub utrudniających swobodne poruszanie się pieszych, pojazdów itp.
 oraz dostarczenie raz na miesiąc do siedziby Zamawiającego protokołu z niniejszego przeglądu z podaniem dwuczłonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody), ilości, numeru działki, dokładnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapę) oraz rodzaju wymaganego zabiegu pielęgnacyjnego. Drzewa należy oznaczyć w terenie w następujący sposób: „X” przeznaczone do wycinki, „O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno być niewielkich rozmiarów i znajdować się na wysokości około 0,5 m od podłoża.
16. **Przeгляд i konserwacja urządzeń zabawowych** – wykonywanie przeglądu i konserwacji urządzeń zabawowych i sąsiadującej z nimi małej architektury (w tym również siłowni pod chmurką, torów rowerowych/rolkarskich, wybiegów dla psów, grillów, miasteczek ruchu drogowego, parków linowych, stref aktywności itp.) codziennie (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) celem stwierdzenia stanu technicznego, łącznie z przekazywaniem Zamawiającemu na bieżąco w formie protokołu uwag w przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzenia zabawowego. Prowadzenie prac kontrolnych winno być zgodne z normą PN-EN 1176-7. Konserwacja m.in. polega na utrzymaniu w należyтым stanie i w czystości urządzeń zabawowych, ogrodzeń i nawierzchni (w tym chodników), utrzymywaniu wolnych przestrzeni wokół urządzeń, dokręcanie połączeń, wyrównywanie nawierzchni z luźnych materiałów (np. piasek, żrębki). Zabezpieczanie niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń lub ich części poprzez oznakowanie i uniemożliwienie korzystania z nich.
17. **Opróżnianie koszy na odpady** – łącznie z wywozem odpadów raz w tygodniu w miesiącach kwiecień i oraz dwa razy w tygodniu w miesiącach maj - wrzesień (w dniach ustalonych pisemnie przez Zamawiającego) i uzupełnianiem worków na odpady. Prace dotyczą również koszy na odchody zwierzęce.
18. **Mycie koszy na odpady** – wodą z dodatkiem detergentu, opłukanie wodą. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.

19. **Mycie ławek** – mycie zabrudzonych ławek/siedzisk (niezależnie od typu) z zastosowaniem oprócz wody odpowiednich środków czyszczących, które zapewnią skuteczne usunięcie zabrudzeń, usuwanie napisów i rysunków. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
20. **Malowanie ławek** – umycie całej ławki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia starej złuszczonej farby i wygładzenia nierówności, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych oraz dwukrotne malowanie elementów ławki, oznakowanie ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementów pomalowanych;
 - elementy metalowe stalowe - podkład farba olejna lub ftalowa miniowa, powłoka malarska lakier olejny schnący na powietrzu,
 - elementy metalowe żeliwne - bez podkładu, powłoka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnący na powietrzu,
 - elementy betonowe - powłoka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewnętrznej w kolorze oryginalnego betonu,
 - elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powłoka malarska dwuwarstwowa, lakier olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wcześniej ustalony z Zamawiającym sposób,
 - kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiającym, na ogół taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonać jednokrotnie w miesiącu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Po pomalowaniu i całkowitym wyschnięciu farby należy usunąć pozostałości po kartkach z informacją o malowaniu ławek/siedzisk.
21. **Naprawa ławek** – mocowanie ławki/siedziska do podłoża, uzupełnianie brakujących śrub, wymiana zniszczonych lub połamanych oraz uzupełnianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny być takiej samej wielkości i kształtu jak wymieniane. Typ, wielkość, kształt desek w szczególności dotyczy nowych, lecz uszkodzonych ławek/siedzisk (w celu zachowania ich wyglądu). Do wymiany w większości przypadków należy stosować sezonowane drewno liściaste I klasy jakości, impregnowane i zabezpieczone lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbą dostosowaną do rodzaju pokrycia pozostałych elementów drewnianych naprawianej ławki. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
22. **Malowanie urządzeń zabawowych** – oczyszczenie elementów urządzenia z brudu i łuszczącej się farby, przetarcie papierem ściernym, zaszpachlowanie miejsc uszkodzonych, pomalowanie farbą olejną lub drewnochronem (odpowiednio dla materiału urządzenia zabawowego itp.). Należy zachować istniejącą kolorystykę. Prace wykonać jednokrotnie w miesiącu maju lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
23. **Wykonywanie napraw urządzeń zabawowych** – wykonywanie napraw urządzeń zabawowych lub wymiany uszkodzonych elementów lub uzupełnianie brakujących i zniszczonych elementów urządzeń zabawowych, w tym ogrodzeń i furtek (również na terenie wybiegów dla psów, torów rowerowych, miasteczek ruchu drogowego, parków linowych, stref aktywności itp.), w zakresie niezbędnym do usunięcia zagrożenia w ich użytkowaniu. Prace wykonywać stosownie do potrzeb bez zbędnej zwłoki.
24. **Usuwanie zdewastowanych elementów małej architektury** – wykopanie lub wycięcie uszkodzonego elementu, wyrównanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywać stosownie do potrzeb. Elementy małej architektury to m.in. ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, pozostałości różnego typu elementów w tym pręty, metalowe i betonowe elementy, betonowe słupki, resztki płotu. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
25. **Koszenie zarośli** – koszenie zarośli, wysokiej przerośniętej trawy, młodych samosiewów lub chwastów (m.in. rdestowca) na terenach nie będących w stałym utrzymaniu bez względu na ich wysokość, wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzątanie terenu z zalegających odpadów, gałęzi itp. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
26. **Renowacja trawnika siewem bez uzupełniania podłoża łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
27. **Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, rozścielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
28. **Renowacja trawnika metodą darniowania łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego, zniszczonego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z wyrównaniem powierzchni, rozścielenie 5 cm warstwy ziemi żyznej, z jej wymieszaniem z podłożem i wyrównaniem powierzchni grabiami (w przypadku podłoża o małej przepuszczalności, do ziemi należy dodać piasku), wałowanie wałem lekkim, ułożenie dywanika z darni trawnikowej wraz z dociśnięciem, a na nachyleniach, z przybiciem jej brzegów drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku płatów darni ziemią żyzną wymieszana z piaskiem i nasionami traw; podlewanie po ułożeniu darni do czasu przyjęcia się trawy. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
29. **Pielęgnacja młodych drzew** – uzupełnianie lub usuwanie palików i wiązań, wykonanie i montaż/demontaż osłon, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usunięcie suszu i odrostów

korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosnących, podlewanie w przypadku braku opadów. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.

- 30. Usuwanie połamanych lub/i powalonych drzew o średnicy do 20 cm w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni** - w przypadku złamanego drzewa należy dokonać wycinki pozostałej części drzewa oraz wyfrezować pień na głębokość co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, zasypać dół ziemią kompostową, ubić, wyrównać i obsiać trawą. Pień drzewa pociąć na kawałki przystosowane do domowych palenisk i przetransportować na miejsce wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku drzew powalonych należy usunąć drzewo łącznie z karpiną, zasypać powstały dół ziemią kompostową, wyrównać, ubić i obsiać trawą. Pień drzewa pociąć na kawałki przystosowane do domowych palenisk i przetransportować w miejsce wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 31. Usuwanie połamanych lub/i powalonych drzew o średnicy od 21 do 40 cm w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni** – jak w punkcie 30
- 32. Usuwanie połamanych lub/i powalonych drzew o średnicy od 41 do 60 cm w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni** - jak w punkcie 30
- 33. Usuwanie połamanych lub/i powalonych drzew o średnicy od 61 do 90 cm w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni** - jak w punkcie 30
- 34. Usuwanie połamanych lub/i powalonych drzew o średnicy od 91 cm w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni** - jak w punkcie 30
- 35. Usuwanie nierówności terenu** - w miejscach wykopów, wypłukań, obsunięć, oraz po usunięciu fundamentów itp., zasypanie dołów i zagłębień ziemią urodzajną z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni oraz obsianiem trawą (uwzględnić koszt ziemi). Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
- 36. Ściółkowanie powierzchni** – obsypanie całej powierzchni korą ogrodową lub dekoracyjną (kolorową) korą ogrodową (grubość 5 cm) lub uzupełnianie ubytków kory na całej powierzchni przeznaczonej do ściółkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.