

1 ocieplenie stropodachu

	papa termozgrzewalna w układzie 2-warstwowym
18 cm	styropapa
	paroizolacja
	oczyszczona z brudu i nierówności nawierzchnia dachu, po ściągnięciu starej nawierzchni z papy
	istniejące warstwy dachu budynku

1' **ocieplenie stropodachu w pasie szerokości 1m od krawędzi dachu**

	papa termozgrzewalna w układzie 2-warstwowym
2,2cm	płyta OSB 22mm
15,5 cm	styropian 15cm/klocki drewniane 10cmx15,5cm co 1m - długo
	paroizolacja
	oczyszczona z brudu i nierówności nawierzchnia
	dachu, po ściągnięciu starej nawierzchni z papy
	istniejące warstwy dachu budynku

2 ściany zewnętrzne budynku

3 mm	tynk cienkowarstwowy nakładany maszynowo
	grunt
	siatka elewacyjna na kleju
12 cm	styropian, zgodnie z częścią opisową
	klej poliuretanowy do styropianu
	grunt uniwersalny
	naprawiony tynk istniejący
	istniejące ściany budynku

3 wykończenie przestrzeni wnęk okiennych

1,5 mm	tynk cienkowarstwowy zacierany na gładko
	grunt
	siatka elewacyjna na kleju
2 cm	styrodur
	klej poliuretanowy do styroduru
	grunt uniwersalny
	istniejące ściany budynku ze skutym tynkiem

4 opaska wokół budynku

6cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsypka wyrównująca piaskowa
11cm	podbudowa z tłucznia 0-31,5mm, układana warstwami 10cm i zagęszczana mechanicznie

UWAGA!
1. Ze względu na szkody górnicze i pomiary, które dawały wartości rozbieżne o ok. 15, przyjęto margines błędu wynoszący 20cm.
2. Ze względu na szkody górnicze nie podano rzędnych budynku na rysunku elewacji i przekroju. Projektowany budynek jest niższy niż 12m.
3. Na rysunku nie podano kot wysokościowych z uwagi na znaczne różnice wysokości poziomów spowodowanych szkodami górniczymi.
4. Część inwentaryzacji dotyczącej wnętrza budynku została wykonana na potrzeby projektu instalacji jako inwentaryzacja uproszczona.

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska, ul.Wołkowa 4, tel.: 666 409 333

lokalizacja:	41-717 Ruda Śląska, ul. Sikorek 49-57, dz. nr 237, 264/14, 265/14, 266/15, 267/15, 777/336		
faza projektu:	**Projekt budowlano-wykonawczy**		
nazwa projektu:	**Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57**		
część projektu:	**Architektura**		
nazwa rys.:	**Przekrój - projekt**		data: **03.2018**
projektant arch.:	mgr inż. arch. Jan Pudło, upr. nr 482/85		skala: **1:50**
opracowanie:	mgr inż. arch. Milena Pudło		nr rys. **A.06**