

Budynek 51

I-PIETRO

±2,90

PARTER

±0,00

PIWNICA

-2,50

OZNACZENIA:

== — rury ochronne

PG — pion gazowy

Ø28x1,5 — rury miedziane

DN 50 — rury stalowe

F1 — filtr siatkowy do gazu DN 20

Z1 — zawór gazowy DN 25

Z2 — zawór gazowy DN 20

Z3 — zawór gazowy DN 15

Opis: Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 237; 264/14; 265/14; 266/15; 267/15) przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej.				Inwestor: Miasto Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6			
Inwestycja: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej połączona z modernizacją przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.				Projektant: mgr inż. Katarzyna Garnczarek nr upr. SLK/5019/POOS/13		Podpis:	
Tytuł rys.: PBI/PW		Nr rys.: 06	Skala: -----	Data: 04.2021	Nr umowy: DRD-Instalacje 73-IGWCO	Podpis: mgr inż. Robert Dźwiogół	
Rozwinięcie instalacji gazowej budnek nr 51		<div style="text-align: center;"> Biuro projektowe "DRD Instalacje" 41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/4 </div>					