

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty posadzkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m ²		
d.1.	0801-05				
1	analogia				
		<przedpokój>(1.75+2.22)*2	m ²	7.940	
		A (suma częściowa)			
			m ²	7.940	
		<łazienka>(1.82+2.22)*2	m ²	8.080	
		B (suma częściowa)			
			m ²	8.080	
		<kuchnia>(3.80+2.92)*2	m ²	13.440	
		C (suma częściowa)			
			m ²	13.440	
		<pokój 1>(5.27+3.94)*2	m ²	18.420	
		D (suma częściowa)			
			m ²	18.420	
		<pokój 2>(3.80+4.57)*2	m ²	16.740	
		E (suma częściowa)			
			m ²	16.740	
				RAZEM	64.620
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m ²		
d.1.	0818-05	Krotność = 2			
1					
		<przedpokój>3.87	m ²	3.870	
		A (suma częściowa)			
			m ²	3.870	
		<kuchnia>11.10	m ²	11.100	
		B (suma częściowa)			
			m ²	11.100	
		<pokój 1>19.48	m ²	19.480	
		C (suma częściowa)			
			m ²	19.480	
		<pokój 2>17.42	m ²	17.420	
		D (suma częściowa)			
			m ²	17.420	
				RAZEM	51.870
3	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0801-04				
1					
		<łazienka>1.82*2.22	m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - pozostałości po kleju	m ²		
d.1.	0211-01				
1	analogia				
		<łazienka>1.82*2.22	m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m ²		
d.1.	0819-05				
1					
		poz.2+poz.3	m ²	55.910	
				RAZEM	55.910
6	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1.	0801-06				
1					
		poz.5	m ²	55.910	
				RAZEM	55.910
7	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
d.1.	0820-03				
1					
		<pokój 1>19.48	m ²	19.480	
		<pokój 2>17.42	m ²	17.420	
				RAZEM	36.900
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1.	0820-03				
1					
		<przedpokój>3.87	m ²	3.870	
		<łazienka>4.04	m ²	4.040	
		<kuchnia>11.10	m ²	11.100	
		<pokój 1>19.48	m ²	19.480	
		<pokój 2>17.42	m ²	17.420	
				RAZEM	55.910
9	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m ²		
d.1.	0401-03	Krotność = 2			
1	analogia				
		<przedpokój>3.87	m ²	3.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<lazienka>4.04	m ²	4.040	
		<kuchnia>11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	19.010
10 d.1. 1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		<przedpokój>3.87	m ²	3.870	
		<lazienka>4.04	m ²	4.040	
		<kuchnia>11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	19.010
11 d.1. 1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		<lazienka>4.04	m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
12 d.1. 1	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		<lazienka>(1.82+2.22)*2	m	8.080	
				RAZEM	8.080
13 d.1. 1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.10	m ²	19.010	
				RAZEM	19.010
14 d.1. 1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.10	m ²	19.010	
				RAZEM	19.010
15 d.1. 1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 6 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		<przedpokój>(1.75+2.22)*2	m	7.940	
		<kuchnia>(3.80+2.92)*2	m	13.440	
				RAZEM	21.380
16 d.1. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe	m ²		
		<pokój 1>19.48	m ²	19.480	
		<pokój 2>17.42	m ²	17.420	
				RAZEM	36.900
17 d.1. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem	m ²		
		poz.16	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
18 d.1. 1	KSNR 2 1105-07 analogia	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
		<pokój 1>(5.27+3.94)*2	m	18.420	
		<pokój 2>(3.80+4.57)*2	m	16.740	
				RAZEM	35.160
19 d.1. 1	KSNR 2 1105-07 analogia	Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami za pomocą wkrętów	m		
		0.80*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
1.2		Roboty murarskie, ścianki działowe			
20 d.1. 2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		<lazienka>(0.80+0.80)*2.20	m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
21 d.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.22*2.56-0.80*2.05	m ²	4.043	
				RAZEM	4.043
22 d.1. 2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.05*2	m	4.100	
				RAZEM	4.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 d.1. 0349-03 2	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem) <wejście do lokalu>1.5*0.28*0.12 <wejście do pokoi>1.5*0.25*0.25*3	m ³ m ³ m ³	 0.050 0.281	
				RAZEM	0.331
24	KNR 4-01 d.1. 0336-04 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <wejście do lokalu>1.5*2 <wejście do pokoju>1.5*3*2	m m m	 3.000 9.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych <wejście do lokalu>1.2*2 <wejście do pokoi>1.2*3*3	m m m	 2.400 10.800	
				RAZEM	13.200
26	KNR 4-01 d.1. 0324-03 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' <wejście do lokalu>1.5*2 <wejście do pokoju>1.5*2*3	m m m	 3.000 9.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.22*2.56-0.80*2.05	m ² m ²	 4.043	
				RAZEM	4.043
28	KNR 2-02 d.1. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.27	m ² m ²	 4.043	
				RAZEM	4.043
29	KNR AT-43 d.1. 0119-03 2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami			
30	KNR 4-01 d.1. 0711-09 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) <przedpokój>(1.75+2.22)*2*2.56 <łazienka>(1.82+2.22)*2*2.56 <kuchnia>(3.80+2.92)*2*2.56 <pokój 1>(5.27+3.94)*2*2.56 <pokój 2>(3.80+4.57)*2*2.56	m ² m ² m ² m ² m ²	 20.326 20.685 34.406 47.155 42.854	
				RAZEM	165.426
31	KNR 4-01 d.1. 0621-01 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania <łazienka>4.00 <kuchnia>6.00 <pokój 1>20.0 <pokój 2>10.0 <przedpokój>1.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.000 6.000 20.000 10.000 1.000	
				RAZEM	41.000
32	KNR 2-02 d.1. 2007-03 3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach poz.8	m ² m ²	 55.910	
				RAZEM	55.910
33	KNR 2-02 d.1. 2006-04 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.32	m ² m ²	 55.910	
				RAZEM	55.910
34	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.30	m ² m ²	 165.426	
				RAZEM	165.426
35	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<przedpokój>(2.74+1.83*2)*2.50 <łazienka>(1.70+2.30)*2*0.50 <kuchnia>(1.40+3.31)*2.50 <pokój 1>(4.47+5.14)*2*2.50 <pokój 2>(2.76+5.14)*2*2.50	m ² m ² m ² m ² m ²	16.000 4.000 11.775 48.050 39.500	
				RAZEM	119.325
36 d.1. 3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.35	m ² m ²	 119.325	
				RAZEM	119.325
37 d.1. 3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
38 d.1. 3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw <łazienka>(1.82+2.22)*2.00*2	m ² m ²	 16.160	
				RAZEM	16.160
39 d.1. 3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm <łazienka>poz.38 <kuchnia - fartuch>(3.80+2.00)*0.60	m ² m ² m ²	 16.160 3.480	
				RAZEM	19.640
40 d.1. 3	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres. uwaga pod tablicą. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
41 d.1. 3	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
42 d.1. 3	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne wraz z drzwiczkami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	Roboty malarskie				
43 d.1. 4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.32	m ² m ²	 55.910	
				RAZEM	55.910
44 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.35	m ² m ²	 119.325	
				RAZEM	119.325
2	Wymiana stolarki drzwiowej				
45 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - wej- ściowe 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
46 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - po- kojowe 0.80*2.00*3	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
47 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - łä- zienkowe 0.70*2.00	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
48 d.2	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.2	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.2 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.90*2.00+0.80*2.00*3+0.70*2.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Wymiana stolarki okiennej			
52	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - wewnętrznych	m		
		1.10*5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
53	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR 0-19 d.3 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² (łukowe, czerwone) - klamki okienne obniżone - dla osób z dysfunkcją ruchową; współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m ² K	m ²		
		1.10*1.50*5	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
55	KNR-W 2-17 d.3 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m ³ - montaż	szt.		
		3<1 nawiewnik na 1 okno>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Roboty towarzyszące, porządkowe, gruz			
56	Cennik za- kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu	m ³		
		5.50<m ³ >*2<kontenery>	m ³	11.000	
				RAZEM	11.000