



SEGMENT D - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną



SEGMENT E - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną



SEGMENT F - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną

- Uwaga!
- Otwory went. na ścianie tylnej garażu obustronnie zabezpieczyć kratką.
 - Fundamenty garażu należy wykonać w oparciu o projektu konstrukcyjny fundamentów.
 - Otwory wentylacyjne na ścianach tylnych, który które ze sobą graniczą należy wykonać tak, by ich wylot nie pokrywał się z wylotem na ścianie sąsiedniej.
 - Należy zachować zaprojektowaną przestrzeń pomiędzy ścianami garaży w celu swobodnego obiegu powietrza.
 - Rury odprowadzające należy wykonać w spadku min. 3%. Wodę należy wyprowadzić na teren zielony.

wykonawca:	 "MONKA-Milena Pudło" ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice NIP: 6412355916, REGON: 367949010 e-mail: appa@appa.biz.pl		
lokalizacja:	41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218		
faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		
nazwa projektu:	Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu		
część projektu:	REWIZJA NR 1 - zmiana garaży na prefabrykowane żelbetowe		
nazwa rys.:	Przekroje przez kompleks garaży - segment D, E i F	REV 01	
projektant arch.:	mgr inż. arch. Kołodziejczyk-Kęsoń, upr. nr 37/SLOKK/2019/II	data:	08.2021
		skala:	1:100
opracowanie:	mgr inż. arch. Milena Pudło	nr rys.	rev01.ZT.05b