



SEGMENT A - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną



SEGMENT B - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną



SEGMENT C - Przekrój poprzeczny przez garaże - widok na ścianę tylną

- Uwaga!
- Otwory went. na ścianie tylnej garażu obustronnie zabezpieczyć kratką.
  - Fundamenty garaży należy wykonać w oparciu o projektu konstrukcyjny fundamentów.
  - Otwory wentylacyjne na ścianach tylnych, który które ze sobą graniczą należy wykonać tak, by ich wylot nie pokrywał się z wylotem na ścianie sąsiedniej.
  - Należy zachować zaprojektowaną przestrzeń pomiędzy ścianami garaży w celu swobodnego obiegu powietrza.
  - Rury odprowadzające należy wykonać w spadku min. 3%. Wodę należy wyprowadzić na teren zielony.

wykonawca:	<b>"MONKA-Milena Pudło"</b> ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice NIP: 6412355916, REGON: 367949010 e-mail: appa@appa.biz.pl		
lokalizacja:	41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218		
faza projektu:	<b>PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY</b>		
nazwa projektu:	<b>Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu</b>		
część projektu:	<b>REWIZJA NR 1 - zmiana garaży na prefabrykowane żelbetowe</b>		
nazwa rys.:	<b>Przekroje przez kompleks garaży - segment A, B i C</b>	REV 01	
projektant arch.:	mgr inż. arch. Kolodziejczyk-Kęsoń, upr. nr 37/SLOKK/2019/III	data:	<b>08.2021</b>
		skala:	<b>1:100</b>
opracowanie:	mgr inż. arch. Milena Pudło	nr rys.	<b>rev01.ZT.05a</b>